



中华人民共和国国家标准

GB/T 39315.4—2024

军民通用资源 数据模型 第4部分：器材类 卫生器材

General resource of military and civilian—Data model—
Part 4: Equipment—Health services equipment

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般要求 1

5 卫生器材数据模型 1

6 卫生器材共用数据模型 3

7 卫生器材专用数据模型 4

参考文献 19

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 39315《军民通用资源 数据模型》的第4部分。GB/T 39315已经发布了以下部分：

- 第1部分：物资类 油品；
- 第2部分：设备类 民用运输船舶；
- 第3部分：器材类 航材；
- 第4部分：器材类 卫生器材；
- 第5部分：人员类；
- 第6部分：设施类。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流信息管理标准化技术委员会（SAC/TC 267）提出并归口。

本文件起草单位：中国人民解放军总医院、中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站、中国物品编码中心、中央军委后勤保障部信息中心、河北省标准化研究院、青岛市标准化研究院、内蒙古自治区质量和标准化研究院、河南省标准化和质量研究院、郑州市中心医院、鹿邑县中医院。

本文件主要起草人：何昆仑、李莉、杜景荣、李驰、刘国庆、陈伟清、杨军、刘劲松、王海威、李丛芬、曹德森、李晓亮、王先文、韩颖、杨士民、韩树文、张楠、肖雨诗、季光、李开元、戴梦溪、张海平、高丽坤、金帝成、贾建华、毛凤明、吴彻、王利利、孟若普、王璨、董敬、刘敏、陈浩、顾海涛、王少然、许静、索妮、曹志伟、王勇、刘杨、侯战旗、陈云芝、杨瑞芳。

引 言

GB/T 39315旨在规范军民通用资源数据模型。GB/T 39315拟由六个部分构成。

- 第1部分：物资类 油品。目的在于规范油品的专用数据模型。
- 第2部分：设备类 民用运输船舶。目的在于规范民用运输船舶的共用数据模型以及专用数据模型。
- 第3部分：器材类 航材。目的在于规范航材的共用数据模型以及航材专用数据模型。
- 第4部分：器材类 卫生器材。目的在于规范卫生器材的共用数据模型以及专用数据模型。
- 第5部分：人员类。目的在于规范人员类的共用数据模型以及专用数据模型。
- 第6部分：设施类。目的在于规范设施类的共用数据模型以及专用数据模型。

军民通用资源 数据模型

第4部分：器材类 卫生器材

1 范围

本文件确立了军民通用卫生器材数据模型的一般要求、卫生器材数据模型、卫生器材共用数据模型和卫生器材专用数据模型。

本文件适用于军民通用卫生器材的数据交换与共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架

GB/T 37944 军民通用资源 数据模型编制要求

GB/T 37948 军民通用资源 数据元编制要求

GB/T 38003.4—2024 军民通用资源 分类与编码 第4部分：器材类 卫生器材

GB/T 39316.4—2024 军民通用资源 元数据 第4部分：器材类 卫生器材

3 术语和定义

GB/T 18391.1、GB/T 37944、GB/T 38003.4—2024 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卫生器材共用数据模型 health services equipment common data model

描述卫生器材共有特征的数据模型。

3.2

卫生器材专用数据模型 health services equipment special data model

描述特定种类卫生器材专有特征的数据模型。

4 一般要求

卫生器材数据模型的命名规则、描述方法和格式应符合 GB/T 37944 的规定，数据元标识符应符合 GB/T 37948 的规定，元数据应符合 GB/T 39316.4—2024 的规定。

卫生器材数据模型分卫生器材共用数据模型和卫生器材专用数据模型。

卫生器材专用数据模型应与卫生器材共用数据模型联合使用，若无卫生器材专用数据模型仅使用卫生器材共用数据模型。

5 卫生器材数据模型

卫生器材数据模型编号采用8位数字字母混合编码，格式为字母“HWS”加5位数字，其中