



中华人民共和国国家标准

GB/T 26617—2011

皖西白鹅

Wanxi white goose

2011-06-16 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:安徽省标准化研究院、安徽省皖西白鹅原种场、合肥富安生物科技有限公司。

本标准主要起草人:耿天霖、丁昌东、袁绍有、田素润、刘春喜、胡厚如、郝大丽、彭克森、陈泽儒、吴倩、胡恒龙。

皖 西 白 鹅

1 范围

本标准规定了皖西白鹅的术语和定义、外貌特征特性、生长性能、繁殖性能、屠宰性能、羽绒性能、种蛋性状要求。

本标准适用于皖西白鹅品种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17685 羽绒羽毛

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 术语和定义

GB/T 17685、NY/T 823 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

皖西白鹅 Wanxi white goose

原产于安徽省西部丘陵山区和河南省固始一带,主要分布于皖西的霍丘、寿县、六安等县市的鹅品种,是我国特有的优良中型肉羽兼用型鹅品种之一。

4 外貌特征特性

羽毛洁白,体型细致紧凑,颈长成弓形。胸深广,背宽平。虹彩灰蓝色。喙扁阔,呈橘黄色。头顶有橘黄色肉瘤,光滑无皱褶。公鹅肉瘤大而突出,颈粗长有力。母鹅颈较细短。8%~10%的鹅颌下带有咽袋。4%~7%的鹅头顶有凤头。60%~70%鹅头顶部与眼周围有灰毛斑点。20%~30%背部有灰毛斑点。95%~98%有腹褶。跖蹠橘红色。外貌形态特征参见附录 A。

雏鹅绒毛淡黄色,雏鹅喙为淡黄色,胫、蹠均为橘黄色。

5 生长性能

5.1 体重

各阶段日龄的体重见表 1。