



中华人民共和国国家标准

GB/T 38080—2019

移动实验室安全、环境和职业健康技术要求

Technical requirements for safety environment and occupational health
in mobile laboratory

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 要求	2
5 证实方法	5
附录 A (规范性附录) 汽车加速行驶车外噪声限值	8
附录 B (规范性附录) 局部排风设施控制风速限值	9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC 509)提出并归口。

本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所、沈阳紫微机电设备有限公司、北京中瑞环泰科技有限公司、重庆金冠汽车制造股份有限公司。

本标准主要起草人:黄燕娣、王晓冬、赵岩、赵丹、胡玢、马驰、李攀、蔡馨、刘艳、陈娅。

移动实验室安全、环境和职业健康技术要求

1 范围

本标准规定了移动实验室安全、环境、职业健康的术语和定义、要求、证实方法。
本标准适用于陆地使用的理化分析检测移动实验室,其他移动实验室可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB/T 5699 采光测量方法
- GB/T 5700 照明测量方法
- GB/T 7144 气瓶颜色标志
- GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB/T 14774 工作座椅一般人类工效学要求
- GB 15603 常用化学危险品贮存通则
- GB/T 17275 货运全挂车通用技术条件
- GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件
- GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件
- GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件
- GB/T 23336 半挂车通用技术条件
- GB/T 29474—2012 移动实验室内部装饰材料通用技术规范
- GB/T 29476 移动实验室仪器设备通用技术规范
- GB/T 29477 移动实验室实验舱通用技术规范
- GB/T 29478 移动实验室有害废物管理规范
- GB/T 31017 移动实验室 术语
- GB/T 31019—2014 移动实验室 人类工效学设计指南
- GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
- GB 50033 建筑采光设计标准
- GB 50034 建筑照明设计标准
- GB 50073 洁净厂房设计规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素