

ICS 79.060
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1171—2006

代替 LY/T 1171—1995, LY/T 1579—2000

单板用湿粘性胶纸带

Remoistenable gummed tape for veneers

2006-08-31 发布

2006-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准由 LY/T 1171—1995《湿粘性单板封边胶纸带》和 LY/T 1579—2000《单板内贴式有孔胶纸带》两项标准修订、合并而成。

本标准自实施之日起,代替 LY/T 1171—1995 和 LY/T 1579—2000。

本标准与前版标准相比,主要变化如下:

- 将两项标准内容整合成一项标准;
- 增加了术语和定义部分;
- 增加了宽度为 7 mm 的规格;
- 对单板用湿粘性胶纸带进行了重新分类;
- 提高了抗张强度、湿粘附力性能要求。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:华南农业大学林学院、中国林科院木材工业研究所。

本标准参加起草单位:河北奥环胶粘工业有限公司、北斗产业(蓬莱)包装材料有限公司、鲁丽集团有限公司。

本标准主要起草人:高振忠、潘海丽、屈海、刘书福、杨春暖、刘红、王晓波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 1171—1995;
- LY/T 1579—2000。

单板用湿粘性胶纸带

1 范围

本标准规定了单板用湿粘性胶纸带(以下简称胶纸带)的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存要求等。

本标准适用于单板封边、拼缝和修补用湿粘性胶纸带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

湿粘性胶纸带 **remoistenable gummed tape**

润湿后产生粘接作用的胶纸带。

3.2

单板封边用胶纸带 **sealing side gummed tape for veneer**

用于防止单板端部开裂用胶纸带。

3.3

单板用内贴式胶纸带 **gummed tape applied to inner veneers**

用于内层单板拼接和修补的湿粘性有孔胶纸带。

3.4

抗张强度 **tensile strength**

胶纸带单位横截面上所能承受的最大张力。

3.5

湿粘附力 **adhesion of moisturized tape**

湿润状态下,胶带与被粘物接触后形成的附着力。

4 分类

单板用湿粘性胶纸带分为两类:

- a) 单板封边用湿粘性胶纸带(以下简称封边胶纸带);
- b) 单板内贴式湿粘性胶纸带(以下简称内贴胶纸带)。

5 要求

5.1 产品规格

胶纸带规格尺寸及其公差应符合表1规定。