

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 016—92

废钢液压剪切机

1992-03-09发布

1992-10-01实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
废 钢 液 压 剪 切 机
YB/T 016--92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1992 年 10 月第一版

*

书号: 155066 • 2-8424

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

废钢液压剪切机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了废钢液压剪切机(以下简称产品)的基本参数、技术要求和试验方法、检验规则、包装、贮运、标志等要求。

本标准适用于在常温下对废钢进行压缩、剪切加工的废钢剪切设备。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 3766 液压系统通用技术条件
- GB 3797 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备
- GB 4064 电气设备安全设计导则
- GB 4879 防锈包装
- GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
- YB 3220.1 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铸钢件
- YB 3220.2 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铸铁件
- YB 3220.3 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铜、铝合金铸件
- YB 3220.4 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 包装
- YB 3220.5 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 装配
- YB 3220.6 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 机械加工件
- YB 3220.7 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 锻件
- YB 3220.8 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 焊接件
- YB 3220.11 宝钢二高炉设备制造通用技术条件 涂装
- JB 8 产品标牌
- JB 616 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件
- JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
- JB 2131 液压元件通用技术条件
- JB 2162 冶金设备用液压缸

3 产品标记与基本参数

3.1 产品标记及含义如下: