

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1182—95

β - 蒎 烯

1995-06-22 发布

1995-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

中华人民共和国林业
行业标准
β-蒎烯

LY/T 1182—95

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12 千字
1996年2月第一版 1996年2月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-10169

*

标 目 280—52

β - 蒎 烯

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 β-蒎烯的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的方法。
本标准适用于脂松节油精馏所得的 β-蒎烯。


2 引用标准

- GB 190 危险货物包装标志
- GB 260 石油产品水分测定法
- GB 2307 气相色谱分析法标准格式
- GB 4472 化工产品密度、相对密度测定通则
- GB 4946 气相色谱法术语
- GB 6488 化工产品折光率测定法
- GB 9282 透明液体以铂-钴等级评定颜色
- GB 11539 单离及合成香料填充柱气相色谱分析通用法

3 技术要求

3.1 性质

外观为无色透明液体,带有松节油萜烯化合物的特有气味。
结构式



分子式 $C_{10}H_{16}$

分子量 136.23

3.2 产品分类

产品分成 80、90 和 95 三种。

3.3 β-蒎烯各项技术指标应符合下表要求。