



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25899.2—2019  
代替 GB/T 25899.2—2010

---

## 信息技术 通用编码字符集(基本 多文种平面) 汉字 32 点阵字型 第 2 部分:黑体

Information technology—Universal coded character set (basic multilingual plane)—  
32 dot matrix font of Chinese ideogram—Part 2: Hei ti

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 前言                        | I  |
| 1 范围                      | 1  |
| 2 规范性引用文件                 | 1  |
| 3 术语和定义                   | 1  |
| 4 字型和字序                   | 1  |
| 5 标准数据的管理                 | 2  |
| 6 点阵字型的表示方法               | 2  |
| 7 汉字点阵字型                  | 3  |
| 附录 A (规范性附录) 汉字 32 点阵字型数据 | 77 |
| 参考文献                      | 79 |

## 前　　言

GB/T 25899《信息技术 通用编码字符集(基本多文种平面) 汉字 32 点阵字型》分为 2 个部分：

——第 1 部分：宋体；

——第 2 部分：黑体。

本部分为 GB/T 25899 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 25899.2—2010《信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面) 汉字 32 点阵字型 第 2 部分：黑体》。与 GB/T 25899.2—2010 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——对原文件的个别汉字字型错误进行了修正；

——增加了基本多文种平面 0x9FA6～0x9FEF 代码段的 74 个汉字的 32 点阵黑体字型；

——增加了基本多文种平面之外的 196 个《通用规范汉字表》中汉字的 32 点阵黑体字型。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京仓颉博雅信息技术有限公司、火箭军装备研究院第四研究所。

本部分主要起草人：代红、熊涛、相福民、卿上伟、相海霞、曹颖、吕建春、周济萍、翟广臣、李卫国、同冰、冯海霞、宋英铭。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 25899.2—2010。

# 信息技术 通用编码字符集(基本多文种平面) 汉字 32 点阵字型 第 2 部分:黑体

## 1 范围

GB/T 25899 的本部分规定了 GB/T 13000 基本多文种平面中 CJK 统一汉字及其扩充集 A 和 GB 18030 汉字强制部分的 32 点阵黑体字型。

本部分还规定了 GB/T 13000 基本多文种平面之外的 196 个《通用规范汉字表》中汉字的 32 点阵黑体字型。

本部分适用于各种电子信息技术产品、数字化产品,也可用于其他有关设备。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13000 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 字形 **glyph**

一种可辨认的抽象的图形符号,它不依赖于任何特定的设计。

### 3.2

#### 字型 **font**

具有同一基本设计的字形图像的集合,如:黑体。

### 3.3

#### 点阵字型 **dot matrix font**

以点的集合来表现图形字符的型(形)。

### 3.4

#### 字序 **character order**

图形字符在集合中按一定规则排列的次序。

## 4 字型和字序

本部分以我国现行规范汉字字形为基础,依据现行规范汉字字形整理的原则(参见参考文献)进行字型设计。