

ICS 13.030.40  
J 88  
备案号:39287—2013



# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10913—2012

---

## 病害肉化制成套设备技术条件

Condemned poultry and poultry product rendering equipment

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、长春市农业机械研究院。

本标准主要起草人：王天慧、龙东海、龚海岩、李欢、方芳、任景春、王立新、赵国、李久波。

# 病害肉化制成套设备技术条件

## 1 范围

本标准规定了病害肉化制成套设备的配置、基本要求、工作条件及安全要求、基本参数。  
本标准适用于已建、新建和扩建的牲畜屠宰企业或病害牲畜及病害牲畜产品化制处理企业。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 150 钢制压力容器
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2894 安全标志
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB/T 20801(所有部分) 压力管道规范

## 3 成套设备

- 3.1 应配备符合相关法规及相关部门具体要求的设备。
- 3.2 应根据化制处理企业的化制需求配备相应型号的配套设备。
- 3.3 成套设备包括化制、油水贮罐、粗渣分离、油水分离、废气处理等主要设备和辅助设备。
- 3.4 成套设备在验收时动物油脂应符合表1中的要求。

表1 动物油脂检验项目及指标

项 目	指 标
水分含量(质量分数)/%	≤0.5
杂质含量(质量分数)/%	≤0.5
气味	允许有轻微哈喇味

## 4 成套设备的基本要求

- 4.1 成套设备应连接紧凑,安装整齐。
- 4.2 各输送泵与各设备间功能相互衔接,调整流速相互匹配,各部设备运转平稳。