

ICS 49.060  
V 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36155—2018

---

## 民用飞机外部公共信息标识

External public information marking of civil aircraft

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 分类 .....	1
4 一般要求 .....	1
4.1 设计 .....	1
4.2 图形 .....	1
4.3 文字 .....	2
4.4 颜色 .....	2
5 详细要求 .....	3
5.1 天线标识 .....	3
5.2 舱门、口盖标识 .....	3
5.3 使用维护及其他标识 .....	4
附录 A (资料性附录) 民用飞机外部公共信息标识文字及图形 .....	6
附录 B (资料性附录) 民用飞机外部公共信息标识内容 .....	7

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国航空工业集团公司提出。

本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)归口。

本标准起草单位:中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心、中国航空综合技术研究所、安徽至一科技咨询有限公司、中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所。

本标准主要起草人:薄铮、赵立珊、凌云霞、周小平、潘金栋、史永强、李键。

# 民用飞机外部公共信息标识

## 1 范围

本标准规定了民用飞机外部公共信息标识的分类、一般要求(设计、图形、文字和颜色要求)、详细要求(天线标识、舱门、口盖标识、使用维护及其他标识)。

本标准适用于民用飞机外部公共信息的标识。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 36158 民用飞机应急信息标识

## 3 分类

### 3.1 民用飞机外部公共信息标识按功能分为:

- a) 定位标识:确定外部设备/设施位置的标识图形和文字。
- b) 指示标识:提供操作或使用设备/设施信息的标识图形和文字。
- c) 警告标识:警告存在危险的标识图形和文字。

### 3.2 民用飞机外部公共信息标识按设置位置分为:

- a) 天线标识;
- b) 舱门、口盖标识;
- c) 使用维护标识等。

## 4 一般要求

### 4.1 设计

民用飞机外部公共信息标识主要为机务人员提供通知、提示、指示和警告事项,并说明设备的使用方法。民用飞机外部标识的内容可以根据不同机型及客户化需要增加。其设计要求如下:

- a) 标识应能够清晰、准确、简单地表示所标识的内容;
- b) 标识应以指示标识为主;
- c) 标识应设置在被说明设备附近的醒目位置,使机场地面工作人员能够清晰看到;
- d) 如需特殊的设计、使用或操纵特性以及为安全运行所需的附加信息,应有相应的标识。

### 4.2 图形

民用飞机外部公共信息标识图形要求如下:

- a) 基本型应为方形、圆形;
- b) 应简洁、鲜明、不易混淆;
- c) 可采用失真图表达,但不应降低使用者对表达信息的理解;