

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 36185—2018

新疆山羊

Xinjiang goat

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:农业部种羊及羊毛羊绒质量监督检验测试中心(乌鲁木齐)、新疆维吾尔自治区畜牧业质量标准研究所、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人:郑文新、高维明、何茜、宫平、邢巍婷、肉孜买买提、李瑜、许艳丽、吕雪峰、左晓佳、魏佩玲。

新疆山羊

1 范围

本标准规定了新疆山羊的品种来源、品种特征、外貌特征、生产性能、等级评定、生产性能测定方法和鉴定记录。

本标准适用于新疆山羊品种的鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源

新疆山羊是新疆古老的地方品种,长期以来经过自然选择和人工选育而形成的多用途地方优良品种,在新疆各地均有分布。

4 品种特征

新疆山羊属于兼用型羊,具有良好的产绒、产肉性能。适应性强,耐粗饲,适应干旱、半干旱荒漠草原和山区草场,全年放牧饲养。

5 外貌特征

新疆山羊的体格中等,体质结实,全身各部位结构匀称。鼻梁平直,耳中等长,颌下有胡须,公母羊多数有角,角型半圆形弯曲或向上伸展交叉,背腰平直,四肢端正,蹄质结实。被毛以白色为主,其次为黑、棕黄色、青色。成年公母羊外貌特征参见附录 A。

6 生产性能

6.1 产绒性能

因南北疆气候和水草条件不同,产绒量差异较大。在四季放牧条件下,新疆山羊产绒量 130 g~550 g,平均产绒量周岁公羊 310 g,周岁母羊 300 g,成年公羊 380 g,成年母羊 360 g;山羊绒纤维直径范围 10 μm ~19 μm 。

6.2 产肉性能

胴体重周岁公羊 9.2 kg,周岁母羊 9.0 kg;屠宰率平均 40.0%。