

ICS 65.160
X 87
备案号: 26063—2009

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 299—2009

烟草加工过程害虫防治技术规范

Technical specification for pest control of tobacco processing

2009-04-13 发布

2009-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业 标准
烟草加工过程害虫防治技术规范
YC/T 299—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字

2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号:155066·2-19755

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(TC 144/SC 4)归口。

本标准起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、福建中烟工业公司、云南瑞升烟草技术(集团)有限公司。

本标准主要起草人:牟定荣、杨明权、赵云川、高晓华、王保兴、魏步建、陈永福、陈冉、董勇、侯英、杨燕、张瑞强。

烟草加工过程害虫防治技术规范

1 范围

本标准规定了烟草加工过程中害虫预防、虫情监测和害虫治理的要求。
本标准适用于卷烟生产企业,打叶复烤企业参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 11651 劳动防护用品选用规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

卫生死角 sanitary blind spot

不易清洁或清洁时易被忽略的位置。

3.2

虫情监测 pest monitoring

调查昆虫性信息素诱捕的烟草害虫数量和分布情况。

4 害虫预防要求

4.1 卫生清洁要求

4.1.1 清洁周期表

应制定清洁周期表(参见附录 A)。在日常清洁的基础上,查找卫生死角,逐一记录,做到没有交叉、遗漏。

4.1.2 清洁周期

按周、旬、半月、月、40 d、季度分为六种可选周期,根据所选周期制定计划完成日期,实际完成日期不应超过计划完成日期的 5 个工作日。

4.1.3 清洁方式

宜采用负压清洁方式,不宜采用压缩空气清洁方式。

4.1.4 闲置的设备或间歇性使用的设备

应定期清洁,其清洁周期不宜超过 1 个季度,不使用时应覆盖。

4.1.5 卫生死角

持续改造卫生死角,当卫生死角处于容易清洁状态时,从清洁周期表中删除,将其改为日常清洁。

4.2 其他要求

4.2.1 生产车间外墙所有开口处宜设置空气帘或纱网。

4.2.2 片烟加工初期(真空回潮或松片回潮)宜选择杀灭害虫的工艺参数(时间和温度)。

4.2.3 新建厂房和设备改造时应进行防虫设计(参见附录 B),在不同的工艺段采用防止害虫交叉感染的隔离设施。