

ICS 65.160  
X 89  
备案号:29543—2010

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 358—2010

---

## 烟用二醋酸纤维素片

Cellulose diacetate flake for cigarette

2010-08-02 发布

2010-08-15 实施

---

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草  
行业标准  
烟用二醋酸纤维素片  
YC/T 358—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 31 千字  
2010年11月第一版 2010年11月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-21297

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC 144/SC 8)归口。

本标准起草单位:南通醋酸纤维有限公司、国家烟草质量监督检验中心、中国烟草标准化研究中心。

本标准主要起草人:杨占平、邢军、高春红、韩云辉、沈琳、李晓东、曹建国、司有银。

# 烟用二醋酸纤维素片

## 1 范围

本标准规定了烟用二醋酸纤维素片技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。  
本标准适用于烟用二醋酸纤维素片(以下简称醋片)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6679—2003 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 15193.3 急性毒性试验

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 堵塞值 **plugging value**

衡量醋片浆液可过滤性能的指标。在规定条件下,用规定的过滤材料过滤醋片丙酮浆液,测定滤出的浆液质量,以单位面积通过的浆液质量表示。

### 3.2

#### 结合酸值 **acetylation value**

衡量醋片中羟基被乙酰基取代程度的指标。醋片与过量的碱发生皂化反应,再用硫酸标准溶液返滴定,根据滴定数据计算结合酸值,以百分比表示。

## 4 要求

4.1 醋片应无毒。

4.2 醋片技术指标应符合表 1 的规定。

表 1 技术指标

项 目	单 位	指 标	允 差
水分	%	≤6.0	—
游离酸含量(以乙酸计)	%	≤0.010	—