

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1015—1999

蜂 蜜 包 装 钢 桶

Honey packing steel drum

1999-07-19 发布

1999-11-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

前　　言

本标准是参照 GB/T 325—1991《包装容器 钢桶》，对 GB 9828—1988《蜂蜜包装》的修订，修订的主要内容如下：

1. 将蜂蜜包装中的小包装部分删去，将名称改为《蜂蜜包装钢桶》；
2. 将蜂蜜包装中的 80L 中开口注入口删去，改为 φ120 八角口（见标准的附录 A）；
3. 将原“蜂蜜专用”四字，改为“蜂蜜专用桶”五字。

本标准自 1999 年 11 月 1 日实施之日起，同时代替 GB 9828—1988。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准起草单位：中国蜂产品协会蜂蜜专业委员会、北京制桶厂。

本标准主要起草人：管仲义、师玉芬。

中华人民共和国供销合作行业标准

蜂 蜜 包 装 钢 桶

GH/T 1015—1999

Honey packing steel drum

1 范围

本标准规定了蜂蜜包装的种类、形状和结构等。

本标准适用于蜂蜜的贮存、运输用的圆柱形钢桶和蜂蜜小型包装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 325—1991 包装容器 钢桶

GB/T 912—1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1764—1979 漆膜厚度测定法

GB/T 4857.3—1992 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 11253—1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB 13251—1991 包装容器 钢桶封闭器

3 要求

3.1 钢桶按容积和开口形式分为两类，见表 1。

表 1

类型	容积,L	开口形式
I	200	小开口
II	80	小开口
	80	中开口
	80	直开口

3.2 各种蜂蜜包装钢桶的形状结构应符合图 1、图 2、图 3、图 4。