



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 34008—2009

---

## 汽车用亚麻座垫

Flax cushion for motorcar

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、兰西兰亚麻制品有限公司、兰西龙锦亚麻制品有限公司、黑龙江省五常纺织有限公司。

本标准主要起草人：杨威、付成彦、于长富、赵俊杰、张玉玲、李玲、刘军。

# 汽车用亚麻座垫

## 1 范围

本标准规定了汽车用亚麻座垫的术语和定义、产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于主料亚麻纤维含量在 50% 及以上的机编、手编座垫。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008, ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡(GB/T 251—2008, ISO 105-A03:1993, IDT)

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008, ISO 105-X12:2001, MOD)

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995, eqv ISO 105-E04:1994)

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997, eqv ISO 105-E01:1994)

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(GB/T 7573—2009, ISO 3071:2005, MOD)

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057.2 纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分:燃烧法

FZ/T 01057.3 纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分:显微镜法

FZ/T 01057.4 纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法

SN/T 0756 进出口麻/棉混纺产品定量分析方法 显微投影仪法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 汽车用亚麻座垫

由亚麻纱线经手工编结或机器编织而成的汽车用座垫。

### 3.2

#### 主料

由亚麻纱线编结并与人体直接接触的座垫表面用料。

### 3.3

#### 辅料

用于装饰或便于安装座垫的物质,如衬布、包边、搭扣等。