

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13056—2021

涤粘混纺色纺弹力布

Polyester and viscose blended color elastic fabric

2021-08-21 发布 2022-02-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。

本文件起草单位:杭州新天元织造有限公司、安徽宿州润达纺织(集团)有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、浙江盛泰服装集团股份有限公司、中国棉纺织行业协会。

本文件主要起草人:杨素秋、张宇、王晓梅、张彤、刘建薪、欧阳夏子、孙婷婷、王慧敏。

涤粘混纺色纺弹力布

1 范围

本文件规定了涤粘混纺色纺弹力布的术语和定义、规格和分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于含涤纶 60%以上涤粘色纺纱/氨纶包覆线(或氨纶包芯纱)为原料,机织生产的涤粘混纺色纺弹力布。其他色纺弹力布可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
 - GB/T 2910.2 纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物
 - GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
 - GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 - GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
 - GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
 - GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
 - GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
 - GB/T 4668 机织物密度的测定
 - GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
 - GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
 - GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
 - GB/T 8427-2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧
 - GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
 - GB/T 8629-2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
 - GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
 - GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分:定负荷法
 - GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
 - GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
 - GB/T 24250 机织物 疵点的描述 术语
 - GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
 - GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
 - FZ/T 01034-2008 纺织品 机织物拉伸弹性试验方法