

ICS 59.060.20
W 52

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53005—2015

聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)毛条

Polytrimethylene terephthalate top

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)毛条
FZ/T 53005—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年9月第一版

*

书号: 155066·2-28838

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：江苏江南高纤股份有限公司、张家港荣昌涤纶毛条有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国化学纤维工业协会。

本标准主要起草人：浦金龙、丁岚、赵海荣、王丽莉、吕佳滨。

聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)毛条

1 范围

本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)毛条(以下简称:PTT毛条)的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于单纤维名义线密度 1.67 dtex~3.33 dtex 的半消光、本色、圆形截面,平均长度小于或等于 110 mm,直接成条的 PTT 毛条。其他类型的 PTT 毛条可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法

FZ/T 50004 涤纶短纤维干热收缩率试验方法

FZ/T 50022 化纤毛条试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1、GB/T 4146.3 和 FZ/T 50022 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品标识

产品以单纤维名义线密度(dtex)、毛条名义长度(mm)和成分标识。

示例: 1.67 dtex×88 mm 成分

