

ICS 65.160  
X 85  
备案号:44829—2014

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 496—2014

---

## 卷烟 感官舒适性评价方法

Cigarette—The sensory comfort evaluation methods

2014-03-24 发布

2014-04-15 实施

---

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草  
行业标准  
卷烟 感官舒适性评价方法  
YC/T 496—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年7月第一版

\*

书号: 155066·2-27059

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟标样分技术委员会(SAC/TC 144/SC 10)归口。

本标准起草单位:郑州烟草研究院、上海烟草集团有限责任公司、红塔烟草(集团)有限责任公司、红云红河烟草(集团)有限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司。

本标准主要起草人:宗永立、马骥、马宇平、张朝平、刘强、张映、武怡、张建勋、钟科军、杨春强、谭新良、王宏伟、屈展、钱发成、刘金云、马明、王明锋、束茹欣、蒋锦锋、崔凯、潘高伟。

# 卷烟 感官舒适性评价方法

## 1 范围

本标准规定了卷烟感官舒适性评价方法的术语、一般要求、评价程序及数据统计方法。

本标准适用于卷烟感官舒适性评价与分析,也适用于产品开发、产品维护和产品感官舒适性的检验。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**卷烟感官舒适性 cigarette sensory comfort**

烟气对感受器官造成的刺激、干燥、残留等不良感觉以及细腻、柔和、圆润等感觉所形成的复合感受。

### 2.2

**刺 tingling**

烟气对口腔或舌部造成轻微或明显的麻刺类不舒适的感受。

### 2.3

**辣 hot**

烟气对口腔所造成的不舒适的辛辣感受,类似于辣椒素、姜酮。

### 2.4

**灼烧 burning**

烟气对口腔所造成的轻微或明显的灼热痛感。

### 2.5

**干燥 dryness**

烟气引起感觉器官产生类似缺乏水分的不舒适感受。

### 2.6

**收敛/涩 astringent/ harsh**

烟气引起使口腔、舌面中表皮层或粘膜表面收缩、拉紧或起皱的一种复合感受,类似于柿单宁、黑刺李单宁。

### 2.7

**残留 off taste**

烟气通过口腔后造成的颗粒状、涂层状等不干净、不舒适的感受。

### 2.8

**味觉综合 general taste**

烟气使味觉器官产生谐调均衡的复合味觉感受。

### 2.9

**柔和 softness**

烟气使感觉器官产生的一种柔软的、温和的舒适感受。