

ICS 59.080.30  
W 59

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64037—2014

---

## 帐篷用双轴向经编基布

Biaxial warp-knitted base fabric for tent

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位：浙江中天纺检测有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、浙江锦达新材料股份有限公司、海宁市天宇基布有限公司、浙江宇立塑胶有限公司、浙江华生经编新材料有限公司、浙江博泰塑胶有限公司、浙江铭龙基布有限公司、中国产业用纺织品行业协会、中国针织工业协会。

本标准主要起草人：沈国康、姚桂松、叶雪康、周玉松、张建平、蒋生华、吴建飞、高建生、沈新宇、李桂梅、季建兵、李红、房娜。

# 帐篷用双轴向经编基布

## 1 范围

本标准规定了帐篷用双轴向经编基布的代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用涤纶工业长丝作为衬经、衬纬纱,经向采用涤纶牵伸丝固结而成的帐篷用双轴向经编基布。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

FZ/T 64019—2011 灯箱广告用经编双轴向基布

## 3 代号

### 3.1 工艺代号

根据成品工艺不同,分涂覆工艺用基布和层压工艺用基布两类,代号分别用 C 和 F 表示。

### 3.2 编织代号

根据捆绑纱固结的形状不同,分 E 织法基布和 X 织法基布两类,代号分别用 E 和 X 表示。

#### 3.2.1 E 织法基布的捆绑纱线的形状如图 1 所示。




图 1 E 织法

#### 3.2.2 X 织法基布的捆绑纱线的形状如图 2 所示。