

# MT

## 中华人民共和国煤炭行业标准

MT 400—1995

---

### 煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列

1995-08-22 发布

1995-11-01 实施

---

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭  
行业标准  
煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列  
MT 400—1995

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045  
电 话:8522112  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字  
1996年2月第一版 1996年2月第一次印刷  
印数 1—1 000

\*

书号: 155066·2-10305

\*

标 目 282—37

煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列

本标准参照采用国际标准 ISO 1536—1975《槽形胶带输送机——滚筒》、ISO 3684—1976《带式输送机的最小滚筒直径的确定》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤矿用带式输送机的传动滚筒、改向滚筒的直径与长度。


本标准主要适用于煤矿用带式输送机的滚筒,也适用于选煤等作业场所用带式输送机滚筒。

2 引用标准

GB 988 带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸

MT 煤矿用带式输送机基本参数和尺寸

3 基本尺寸



3.1 传动滚筒基本尺寸应符合图和表 1 规定。

表 1

mm

带宽 <i>B</i>	<i>D</i>	<i>L</i>
500	315, 400, 500	600
650	400, 500, 630	750
800	500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 400	950