

ICS 83.140;59.080.40
CCS Y 47



中华人民共和国国家标准

GB/T 40350—2021

家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求

General technical requirements for homeuse polyvinyl chloride artificial leather

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求

GB/T 40350—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年8月第一版

*

书号: 155066·1-68037

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC 48)归口。

本文件起草单位：江阴龙盛塑胶有限公司、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)、昆山协孚新材料股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、昆山阿基里斯新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：徐泓、缪文忠、缪文良、顾勇、赵建明、张凤。

家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求

1 范围

本文件规定了家居用聚氯乙烯人造革的技术要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入适当助剂,用涂敷、压延、复合等工艺生产的发泡或不发泡的、有基材或无基材的主要用于日用品、室内装潢装饰、家具等用途的家居用聚氯乙烯人造革。

本文件适用于单位面积质量为 $1\ 200\ \text{g}/\text{m}^2$ 以下的家居用聚氯乙烯人造革。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 2918—2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4615—2013 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法
- GB/T 5713—2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移
- GB/T 7573—2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8808—1988 软质复合塑料材料剥离试验方法
- GB/T 16578.1—2008 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分:裤型撕裂法
- GB/T 18886—2019 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- GB/T 19942—2019 皮革和皮毛 化学试验 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 20385—2006 纺织品 有机锡化合物的测定
- GB/T 20388—2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法
- GB 21550—2016 聚氯乙烯人造革有害物质限量
- GB/T 38465—2020 人造革合成革试验方法 耐寒性的测定
- GB/T 38612—2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定
- QB/T 2726—2005 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定
- QB/T 4043—2010 汽车用聚氯乙烯人造革
- QB/T 5157—2017 人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定
- SN/T 0193.1—2015 出口皮革及皮革制品中五氯酚残留量检验方法 第1部分:液相色谱-质谱/质谱法