

ICS 59.080
W 55

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81005—2017
代替 FZ/T 81005—2006

绗 缝 制 品

Quilted textiles

2017-04-21 发布

2017-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 81005—2006《绗缝制品》，与 FZ/T 81005—2006 相比主要变化如下：

- 修改了标准的英文名称；
- 修改了产品的适用范围(见第 1 章,2006 年版的第 1 章)；
- 补充和修改了规范性引用文件(见第 2 章,2006 年版的第 2 章)；
- 补充和修改了术语和定义(见第 3 章,2006 年版的第 3 章)；
- 删除了产品分类,将产品分类的内容并入适用范围(见 2006 年版的第 4 章)；
- 修改了使用说明,使用说明按 GB 5296.4 和 GB 31701 规定(见 4.1.1,2006 年版的 5.1.1)；
- 补充了耐久性标签,增设了绒子含量的标识要求(见 4.1.2,2006 年版的 5.1.2)；
- 删除了对绗缝制品规格的要求(见 2006 年版的 5.2)；
- 补充了绗缝制品外观质量考核指标,将原标准中的“规格尺寸偏差率”考核项目分大件和小件考核,并补充了小件考核指标;修改了纬斜、花斜的合格品要求(见 4.2.2,2006 年版的 5.3)；
- 修改了绗缝工艺质量注的要求(见 4.2.3,2006 年版的 5.4)；
- 补充了 36 个月以上至 14 周岁儿童穿着的绗缝制品还应同时符合 GB 31701 的规定(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 删除了 pH 值备注中“考核面料和里料”的要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了填充物质量偏差率的考核要求,对填充物的质量偏差率分为羽绒羽毛类和非羽绒羽毛类分别进行考核(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了纤维含量的要求,统一按 GB/T 29862 规定执行(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了含绒量的要求,将羽绒填充物含绒量考核修改为绒子含量的考核(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了羽绒填充物理化性能的要求,考核项目明确为绒子含量偏差、蓬松度、耗氧量、浊度,统一按 GB/T 17685 规定执行(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 增加了羽毛填充物的考核要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 增加了羽绒羽毛制品填充物防钻绒性的考核要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 增加了绗缝制品耐光色牢度考核要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了压缩回复率备注的要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 修改了起球性能的考核要求(见 4.2.4,2006 年版的 5.5)；
- 删除了单个样品燃烧率和 6 个样品平均燃烧率的考核指标(见 2006 年版的 5.5)；
- 修改了检验工具(见 5.1,2006 年版的 6.1)；
- 修改了外观质量、绗缝工艺质量测定中检验人员眼部与成品的距离(见 5.2,2006 年版的 6.2)；
- 修改了羽绒羽毛填充物的理化指标的测试方法及羽绒制品防钻绒性的测试方法(见 5.3.2,2006 年版的 6.3.17)；
- 修改了耐皂洗色牢度的测试方法(见 5.3.3,2006 年版的 6.3.12)；
- 增加了耐光色牢度考核要求(见 5.3.4)；
- 修改了水洗尺寸变化率的测试方法(见 5.3.5,2006 年版的 6.3.6)；
- 增加了“其他理化性能项目按 GB/T 21294 规定测试”,删除原标准中相应的测试方法(见 5.3.8)；

FZ/T 81005—2017

- 修改了检验分类规则(见 6.1.1,2006 年版的 7.1);
- 增加了批等级判定和合格判定(见 6.4,6.5);
- 修改了复检的规定(见 6.6,2006 年版的 7.4);
- 修改了标志、包装、运输和贮存的要求(见第 7 章,2006 年版的第 8 章);
- 增加了附录 D。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:江苏省纺织产品质量监督检验研究院、上海市服装研究所、恒源祥(集团)有限公司。

本标准主要起草人:徐援朝、周双喜、杨秀月、徐亚军、邱洪生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 81005—1991、FZ/T 81005—2006。

绗 缝 制 品

1 范围

本标准规定了绗缝制品的术语和定义、要求、检验方法、检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以具有一定压缩回弹性絮用纤维为填充物,并与各种纺织面料、里料经绗缝工艺制作生产的各类绗缝制品(如服装、家纺、装饰等各类绗缝制品)。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿用品及填充物含有羽绒或羽毛的服装类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分:改型马丁代尔法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和测定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 10288 羽绒羽毛检验方法

GB/T 12705.2 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第 2 部分:转箱法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 17685 羽绒羽毛

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21294 服装理化性能的检验方法

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则

TWC-W1 SM50 精纺面料(光面)样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。