

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81015—2016 代替 FZ/T 81015—2008

婚纱和礼服

Wedding gown and full dress

2016-04-05 发布 2016-09-01 实施

中华人民共和国纺织 行业 标准 婚纱和礼服

FZ/T 81015—2016

*

中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn服务热线:400-168-00102016 年 6 月第一版

*

书号: 155066・2-30109

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 81015-2008《婚纱和礼服》,与 FZ/T 81015-2008 相比主要变化如下:

- ——修改了前言(见前言,2008年版的前言);
- ——补充了范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章);
- ——更新了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版的第 2 章);
- ——修改了使用说明(见 3.1,2008 年版的 4.1);
- ——修改了号型规格(见 3.2,2008 年版的 4.2);
- ——修改了辅料的要求(见 3.3.3,2008 年版的 4.3.2);
- ——修改了经纬纱向的要求(见 3.4,2008 年版的 4.4);
- ----修改了色差要求(见 3.6,2008 年版的 4.6);
- ——修改了外观疵点要求(见 3.7,2008 年版的 4.7);
- ——修改了缝制的要求(见 3.8,2008 年版的 4.8);
- ——修改了规格尺寸允许偏差要求(见 3.9,2008 年版的 4.9);
- ——增加了理化性能表(见 3.11,2008 年版的 4.11);
- ——修改了检验方法(见第 4 章,2008 年版的第 5 章);
- ——修改了质量缺陷判定相关要求(见 5.2.3,2008 年版的 6.2.3);
- ——删除了附录 A 检针试验方法(见 2008 年版的附录 A);
- ——删除了附录 B 缝子纰裂程度试验方法(见 2008 年版的附录 B)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:上海市服装研究所、广东名瑞(集团)股份有限公司、广州纤维产品检测研究院。

本标准主要起草人:杨秀月、林辉、梁小焰、刘文莉、李瑾、周双喜、秦威。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

----FZ/T 81015-2008。

婚纱和礼服

1 范围

本标准规定了婚纱和礼服的要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的婚纱和礼服。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 8427-2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧
- GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 18132 丝绸服装
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
- GB/T 21295 服装理化性能的技术要求
- GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31907 服装测量方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

3 要求

3.1 使用说明

使用说明按 GB 5296.4 规定。

3.2 号型规格

3.2.1 号型设置按 GB/T 1335.2、GB/T 1335.3 规定。