



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1005—2012

校车停车指示标志牌

Stop signs for school bus

2012-12-24 发布

2012-12-24 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
校车停车指示标志牌

GA/T 1005—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2013年3月第一版

*

书号:155066·2-24575

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部道路交通安全管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准参加起草单位：公安部交通安全产品质量监督检测中心、浙江道明光学股份有限公司。

本标准主要起草人：胡新维、马静洁、邹永良、丁正林、张军、赵卫兴、秦东炜、张鹏。

校车停车指示标志牌

1 范围

本标准规定了校车停车指示标志牌的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和使用要求等。

本标准适用于取得校车使用许可、用于接送3周岁以上学龄前幼儿及接受义务教育的学生上下学的7座以上的载客汽车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB/T 18833—2002 公路交通标志反光膜

GB/T 23827—2009 道路交通标志板及支撑件

GB 24407—2012 专用校车安全技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

校车停车指示标志牌 stop sign for school bus

用于学生上下校车时警示其他车辆按照法规规定停车或缓行的标志牌,包括专用校车停车指示标志牌和其他校车停车指示标志牌。

3.2

标志面 stop sign surface

校车停车指示标志牌上制作有指示图案信息的正、反表面。

4 专用校车停车指示标志牌技术要求

专用校车停车指示标志牌的颜色、形状、字符、图形、逆反射材料性能、旋转支架及控制系统应符合GB 24407—2012的要求。

5 其他校车停车指示标志牌技术要求

5.1 分类

其他校车停车指示标志牌按安装使用方式可分为:

- a) 手持式其他校车停车指示标志牌(以下简称手持式标志牌);
- b) 便捷安装式其他校车停车指示标志牌(以下简称便捷安装式标志牌);
- c) 固定安装式其他校车停车指示标志牌(以下简称固定安装式标志牌)。