



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 886—2010

公安单警装备 警用伸缩警棍

Individual police equipment—Retractable baton for police

2010-08-10 发布

2010-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种警用装备标准化技术委员会秘书处、襄樊市公安局、北京市波力特信息技术有限公司、公安部特种警用装备质量监督检验中心。

本标准主要起草人：谭保东、王华、孙非、徐道洪、冯燕生、毛士贤、李扬。

本标准于 2010 年 08 月首次发布。

公安单警装备 警用伸缩警棍

1 范围

本标准规定了公安单警装备警用伸缩警棍(以下简称:伸缩警棍)的编号、要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。

本标准适用于公安单警装备警用伸缩警棍的生产、检验与订购。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3191—1998 铝及铝合金挤压棒材

GB/T 3880.1—2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求

GB/T 5574—2008 工业用橡胶板

GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 14975—2002 结构用不锈钢无缝钢管

GB/T 15115—2009 压铸铝合金

GA 244 人民警察警徽技术标准

QB/T 2422—1998 封箱用 BOPP 压敏胶粘带

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999 塑料打包带

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法


QB/T 3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

YB/T 5058—2005 弹簧钢、工具钢冷轧钢带

3 编号

伸缩警棍产品的编号由产品名称代号、承制单位代号和产品序号组成。

公安单警装备中伸缩警棍产品名称代号用 G 表示;承制单位代号用两位大写的英文字母表示,并在主管部门备案;产品序号用唯一的六位数字表示,当六位数字不能满足时,从首位开始使用英文字母。



示例:××企业生产的承制单位代号为 AB,产品序号为第 000001 号的伸缩警棍产品,编号为“G AB 000001”。