



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 996—2012

警 力 输 送 车

Police carrier vehicle

2012-05-07 发布

2012-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
警力运输车

GA 996—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年6月第一版

*

书号:155066·2-23755

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部第一研究所、东风汽车公司、江西江铃汽车集团改装车有限公司、南京依维柯汽车有限公司、中天高科特种车辆有限公司、北京安龙科技集团有限公司。

本标准主要起草人：潘长东、凌建寿、王梅、呼其图、周永忠、薛飞、徐凡、邓伟。

本标准于 2012 年 05 月首次发布。

警 力 输 送 车

1 范围

本标准规定了警力输送车的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于客车整车或客车底盘改装的警力输送车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 8108 车用电子警报器
- GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法
- GB/T 12544 汽车最高车速试验方法
- GB/T 12545.2 商用车燃料消耗量试验方法
- GB/T 12546 汽车隔热通风试验方法
- GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB 12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法
- GB/T 12678 汽车可靠性行驶试验方法
- GB/T 12782 汽车采暖性能要求和试验方法
- GB/T 13053 客车内部尺寸
- GB 13057 客车座椅及其车辆固定件的强度
- GB 13094—2007 客车结构安全要求
- GB 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具
- GB 14166 机动车成年乘员用安全带和约束系统
- GB 14167 汽车安全带安装固定点
- GB/T 14172 汽车静态侧翻稳定性台架试验方法
- GB/T 17578 客车上部结构强度的规定
- GB/T 23334 开启式客车安全顶窗
- GB/T 25982 客车车内噪声限值及测量方法
- GJB 1777 军用专用汽车通用规范
- GA 524 2004式警车汽车类外观制式涂装规范