



中华人民共和国国家标准

GB/T 8131—2009
代替 GB/T 8131—1987

生旱獭皮检验方法

Method for inspection of raw marmot skins

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替了 GB/T 8131—1987《出口生旱獭皮检验方法》。

本标准与 GB/T 8131—1987 相比,主要变化如下:

- 增加了等级判定、检验结果判定等内容;
- 对标准名称进行了修改。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国青海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:杨宏、赵青、侯保宁、张西宁、朱为民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8131—1987。

生旱獭皮检验方法

1 范围

本标准规定了生旱獭皮的抽样、检验及检验结果的判定。
本标准适用于生旱獭皮的检验。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

检验批 inspecting lot

以同一条件下,同一品种或同一报检批为一检验批。

2.2

旋毛 rosette

因冬眠期久卧不动,颈部或背部的毛绒挤压成旋形者称为旋毛。

3 抽样

在完好的包装内 1 000 张以下按 10%抽取。1 000 张以上,超过部分每增加 20 张,抽 1 张,不足 20 张,以 20 张计。抽样应具有代表性。

4 检验

4.1 工具

工作台、钢卷尺或木尺。

4.2 场地

检验场地光线适宜,避免阳光直射和光线过暗。

4.3 程序

先看毛面,再看板面,然后测量长度,结合伤残与面积,综合评定。

4.4 方法

4.4.1 毛面

毛面朝上,头部朝里平放在工作台上,用一手按压后臀部,用一手握住头部,利用腕力用力上下抖动皮板数次,使毛绒全部松散起来,恢复到自然状态,便于观察毛面。

4.4.1.1 在抖动毛皮的同时,随之观察针毛的齐全、平顺、灵活和光润程度。查看毛绒颜色,有无旋毛和伤残。

4.4.1.2 一手手指伸直,逆毛向推毛绒,顺毛向压毛绒,判断毛绒的长短和疏密度;感觉底绒中是否有暗伤等,同时查看毛绒底部的伤残、缺陷和有无落绒等。

4.4.2 板面

翻转皮板,使板面朝上,看皮型是否完整清洁,有无肉屑、油脂块和发黑、腐烂;板质油性大小和细韧程度,伤残轻重及所在部位。双手同时轻捏皮板后臀部和颈部判断皮板弹性强弱和均匀程度。

4.5 面积

4.5.1 面积测量

板面朝上,自然平放在工作台上。长度从颈部中间至尾根量出;宽度选腰间适当部位量出。