

ICS 79.080
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2058—2012

实木地板坯料

Blanks for solid wood flooring

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省木材科学研究所、全国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会、浙江省林产品质量检测站。

本标准参加起草单位：浙江久盛地板有限公司、广东盈然木业有限公司、绍兴市彬彬木业有限公司、安信伟光(上海)木业有限公司、上海广日地板有限公司、浙江瑞澄木业有限公司、江苏徐家木业有限公司、上海好力家木业有限公司、国家林业局林产品质量检验检测中心(哈尔滨)。

本标准主要起草人：何林、黄晓山、关放、方崇荣、赵丹、闫超、张恩玖、余学彬、姜金法、卢伟光、谭红柳、周定国、徐衡、庞敏建、张冬梅、吴忠其、邓晓华、李刚、黄海滨、赵秀、关帅、崔宇佳。

实木地板坯料

1 范围

本标准规定了实木地板坯料的术语和定义、适用木材、要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存的要求。

本标准适用于木材经干燥处理后制成的实木地板坯料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 1933 木材密度测定方法

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4823 锯材缺陷

GB/T 15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T 15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

3 术语和定义

GB/T 4823 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实木地板坯料 blank for soild wood flooring

用木材直接加工而成的地板料。

3.2

干实木地板坯料 dry blank for soild wood flooring

经干燥处理且含水率符合要求的实木地板坯料。

3.3

湿实木地板坯料 wet blank for soild wood flooring

含水率不符合要求的实木地板坯料。

4 适用木材

实木地板坯料适用木材名称应符合 GB/T 15036.1—2009 第5章的规定。

5 要求

5.1 规格尺寸与偏差

5.1.1 尺寸及偏差

尺寸及偏差应符合表1的要求。