



中华人民共和国物资管理行业标准

WB/T 1050—2012

木地板铺设辅料

Supplementary materials of wooden flooring laying

2012-03-24 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	3
5 试验和检验	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国木材与木制品流通协会。

本标准参加起草单位：广东盈彬大自然有限公司、浙江世友木业有限公司、浙江久盛地板有限公司、上海华泾地板有限公司、嘉兴市良友木业有限公司、江苏徐家木业有限公司、大连融汇地板大世界、上海红晨木业有限公司、上海肯诺木业有限公司、中山市金岛木业制品有限公司、国家建筑材料测试中心、上海市建筑科学研究院、北京沃德建材有限公司。

本标准主要起草人：高志华、杨美鑫、张景贤、余学彬、倪方荣、张恩玖、谢国民、徐六峰、葛晓海、徐衡、荣慧、季资清、董荣华、李志雄、穆秀君、楼明刚、李延江。

木地板铺设辅料

1 范围

本标准规定了木地板铺设所需辅料的质量要求和质量检测方法。
本标准适用于木地板辅料新品研发,本标准不适用于功能地板的辅料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2419 水泥胶沙流动度测定方法
GB/T 2792 压敏胶粘带 180°剥离强度试验方法
GB 4455 农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法
GB/T 8810 硬质泡沫塑料吸水率的测定
GB/T 8813 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定
GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材
GB/T 10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)
GB/T 15036.1 实木地板 第1部分:技术要求
GB/T 15036.2 实木地板 第2部分:检验方法
GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法
GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法
GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板
GB/T 19250 聚氨酯防水涂料
HG/T 4223 木地板铺装胶粘剂
JC/T 517—2004 粉刷石膏
JC/T 603 水泥胶砂干缩检验方法
JC/T 864 聚合物乳液建筑防水涂料
WB/T 1030—2006 木地板铺设技术与质量检测

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木地板 **wooden flooring**

用作地面面层的实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、软木地板等木质地板的总称。

[WB/T 1030—2006,定义 3.1]