

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2867-2017

月 桂 烯

Myrcene

2017-06-05 发布 2017-09-01 实施

国家林业局 发布

# 目 次

前	言	Ι
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
4	要求	2
5	试验方法	2
6	检验规则	3
7	标志、包装、运输、贮存、安全	3
	安全	
附	- · 一 录 A(资料性附录) 月桂烯典型气相色谱图 (面积归一化法) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林化产品标准化技术委员会(SAC/TC 558)归口。

本标准起草单位:广西壮族自治区林业科学研究院、广西梧松林化集团有限公司、广东天龙精细化工有限公司、厦门中坤化学有限公司、国家松脂林化产品质量监督检验中心(广西)、广东肇庆市标准化计量协会。

本标准主要起草人:周丽珠、梁忠云、黄宇平、李桂珍、陈海燕、谢万露、许国龙、聂少姬、秦荣秀、胡克生、陈键泉、谢宏昭、陈素花、卢本沛、高翔。

### 月 桂 烯

#### 1 范围

本标准规定了月桂烯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全。 本标准适用于从松节油分离的 β-蒎烯为原料经热裂解制得的月桂烯。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
- GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定
- GB/T 6488 液体化工产品、折光率的测定(20°C)
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则
- GB 15258-2009 化学品安全标签编写规定
- GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 33029 松节油及相关萜烯产品组成 毛细管气相色谱分析方法
- 中华人民共和国 危险化学品安全管理条例[国务院令第344号]
- 中华人民共和国 危险化学品名录(2015版)

#### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

#### 月桂烯 myrcene

从松节油分离的 β-蒎烯经过热裂解制得的产品,外观为无色至黄色透明液体,有清淡的香脂香气。化学名称为 2-甲基-6-亚甲基-2,7-辛二烯,分子式  $C_{10}$   $H_{16}$ ,相对分子质量 136.25。月桂烯的结构式见图 1:



图 1 月桂烯结构示意图