

ICS 03.100.50
A 01
备案号:25512—2009

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10516—2008

散装水泥农村配送站技术规范

Code for technology of bulk cement deliver goods station of country

2008-12-29 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 工艺技术	1
5 设施设备	2
6 安装调试	3
附录 A (资料性附录) 散装水泥农村配送站工艺流程	4

前 言

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江省散装水泥办公室。

本标准参加起草单位：余杭区散装水泥办公室、杭州奥拓机电装备技术有限公司、杭州华力输送机械设备厂。

本标准主要起草人：梁朝明、吴加模、袁锡康、睦林根。

散装水泥农村配送站技术规范

1 范围

标准规定了散装水泥农村配送站工艺技术、设施设备和安装调试的要求。

本标准适用于县及县以下城市化规划的乡镇以外农村区域的新建、改造、扩建散装水泥农村配送站的设计和建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GBZ 1 工业企业设计卫生标准
- GB 50017 钢结构设计规范
- GB 50034 建筑照明设计标准
- GB 50054 低压配电设计规范
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB 50128 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范
- GB 50187 工业企业总平面设计规范
- GB 50270 连续输送设备安装工程施工及验收规范
- DL 493—2001 农村安全用电规程

3 术语和定义

3.1

散装水泥农村配送站 **bulk cement deliver goods station of country**

水泥生产(粉磨)、中转(经销、代销)、使用(制品、构件、砌块)和其他企业异地新建、改建和扩建的,向农村使用或销售点提供专用贮运、使用等装备的散装水泥物流配送站点。

4 工艺技术

4.1 选址和平面布置

4.1.1 选址

配送站选址应符合乡镇总体规划要求,宜在经济配送服务半径内,与人居集中区域保持合适距离;宜在居民住宅主导风向的下风向,具有适合农村运输车辆通行和钢结构贮库等设施设备吊装施工和道路运输条件。

4.1.2 平面布置

4.1.2.1 钢结构贮库布置,根据工艺、地形、工程地质及施工条件等,经技术经济比较后确定,符合GB 50187要求;集中规划布置和分期预留场地建设。

4.1.2.2 贮库群宜选择单排或多排立式纵(横)向平面布置。