

ICS 03.120.10
A 01
备案号: 35404—2012



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10647—2011

干混砂浆质量管理规程

Quality management specification of dry-mixed mortar

2011-12-20 发布

2012-01-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类和标记	2
4.1 分类	2
4.2 标记	3
5 生产过程质量管理	3
5.1 一般要求	3
5.2 原材料质量管理	4
5.3 生产过程控制	6
6 产成品质量管理	8
6.1 一般规定	8
6.2 检验项目	8
6.3 取样与组批	11
7 运输和贮存质量管理	12
7.1 一般要求	12
7.2 散装干混砂浆	12
7.3 袋装干混砂浆	13
8 施工过程质量管理	13
8.1 一般规定	13
8.2 砌筑砂浆	13
8.3 抹灰砂浆	14
8.4 地面砂浆	15
8.5 陶瓷砖填缝砂浆	15
8.6 胶粉聚苯颗粒保温砂浆和建筑保温砂浆	16
8.7 墙体饰面砂浆	16
8.8 加气混凝土专用砌筑砂浆和抹面砂浆	17
8.9 其他特种砂浆	17
附录 A (规范性附录) 干混砂浆企业试验室基本条件	18
附录 B (规范性附录) 纤维素醚常规性能试验方法	20
附录 C (规范性附录) 可再分散胶粉常规性能试验方法	22
附录 D (规范性附录) 散装普通干混砂浆均匀度试验方法	23

前 言

本标准由中华人民共和国商务部流通发展司提出并归口。

本标准负责起草单位：北京市散装水泥办公室、北京建筑材料科学研究总院有限公司。

本标准参加起草单位：天津市裕川干粉砂浆有限公司、福建南方路面机械有限公司、瓦克聚合物材料(上海)有限公司、北京市预拌砂浆工程技术中心。

本标准主要起草人：肖群芳、刘洪波、王俊清、蔡鲁宏、何惠勇、章银祥、牟宗平、董卫良、李永鑫、苟洪珊、李军。

干混砂浆质量管理规程

1 范围

本标准规定了总则、术语、分类与标记、生产过程质量管理、产成品质量管理、运输和贮存质量管理、施工过程质量管理。

本标准适用于干混砂浆在生产、检验、物流及施工过程中的质量控制与管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- GB 175 通用硅酸盐水泥
- GB 7531 有机化工产品灼烧残渣的测定
- GB 8076 混凝土外加剂
- GB 9774 水泥包装袋
- GB 9776 建筑石膏
- GB 23439 混凝土膨胀剂
- GB 50203 砌体工程施工质量验收规范
- GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范
- GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范
- GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范
- GB/T 625 化学试剂 硫酸
- GB/T 8077—2000 混凝土外加剂匀质性试验方法
- GB/T 14684 建筑用砂
- GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
- GB/T 18736 高强高性能混凝土用矿物外加剂
- GB/T 20473 建筑保温砂浆
- GB/T 21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维
- GB/T 25181 预拌砂浆
- GB/T 50448 水泥基灌浆材料应用技术规范
- JC 890 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆
- JC/T 1004 陶瓷墙地砖填缝剂
- JC/T 1042 膨胀剂玻化微珠
- JG 158 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
- JGJ 63 混凝土用水标准
- JGJ 110 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准