

ICS 79.080
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3035—2018

车削类工具木柄

Turned wooden handle tools

2018-12-29 发布

2019-05-01 实施

国家林业和草原局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:安徽农业大学、阜阳市金木工艺品有限公司、厦门标普标准化服务有限公司、湖州衡鼎产品检测中心、湖州海青木竹科技有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院、南京林业大学。

本标准主要起草人:王传贵、张双燕、周洪杰、庞敏、吴自成、蔡家斌、周煜、武恒、董宏敢、陈智勇、李小科、李海青。

车削类工具木柄

1 范围

本标准规定了车削类工具木柄的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于通过车削加工的农用工具和清洁工具木柄产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适合于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—2017 木家具通用技术条件

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

LY/T 2564—2015 圆竹物理力学性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工具木柄 **wooden handle tools**

农业生产和清洁劳动使用工具的木质手柄。

4 分类

4.1 按材料分:

- a) 实木类工具木柄:直接用实木锯材加工而成的工具木柄。
- b) 木基复合材类工具木柄:用单板层积材(LVL)加工而成的工具木柄。

4.2 按用途分:

- a) 农用工具木柄:农业生产劳动工具的把柄。
- b) 清洁工具木柄:清洁工具的把柄。

4.3 按是否涂饰分:

- a) 涂饰类工具木柄:经涂饰处理的工具木柄。
- b) 非涂饰类工具木柄:不经涂饰处理的工具木柄。