

ICS 65.160
X 94
备案号:25371—2009

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 271.2—2008

烟草机械 形态设计 第2部分:门

Tobacco machinery—Modality design—
Part 2: Door

2008-11-17 发布

2008-11-17 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

YC/T 271《烟草机械 形态设计》分为 10 个部分：

- 第 1 部分：外观；
- 第 2 部分：门；
- 第 3 部分：面板；
- 第 4 部分：弓形把手和门锁；
- 第 5 部分：降噪；
- 第 6 部分：玻璃护罩；
- 第 7 部分：材料为 PMMA 和 PC 的观察窗；
- 第 8 部分：表面保护和表面处理；
- 第 9 部分：显示装置；
- 第 10 部分：搬运。

本部分为 YC/T 271 的第 2 部分。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司。

本部分主要起草人：徐庆涛、徐祖发、龚美华。

烟草机械 形态设计 第 2 部分：门

1 范围


YC/T 271 的本部分规定了烟草机械产品用门的形态设计技术规范。
本部分适用于烟草机械产品用门的设计。

2 标准隔音门

2.1 型式

标准隔音门型式见图 1。

单位为毫米



- 注 1：电控柜门的宽度应 ≤ 900 mm。
 注 2：图中尺寸仅为示例，实际尺寸依门的规格而定。
 注 3：门的开关方向参见 YC/T 271.1—2008。
 注 4：图中放大图 I 见图 2，放大图 II 见图 4，放大图 III 见图 5。
 注 5：符号 表示所注视的面为可视面。

图 1