



# 中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1023—2000

---

## 棉 短 绒 清 理 机

Lintier cleaning machine

2000-09-14 发布

2000-12-01 实施

---

中华全国供销合作总社 发布

## 前 言

本标准是对 ZB B93 004—1987《MQR-500 棉短绒清理机》的修订。

本标准与 ZB B93 004—1987 的重要技术内容改变情况如下：

1. 标准名称由“MQR-500 棉短绒清理机”修改为“棉短绒清理机”。
2. 增加了“产品分类”及“运输、贮存”内容。
3. 对技术要求作了增删，增加了机器周围空气粉尘浓度、安全防护装置、安全标志、轴承温升等规定，删去了齿辊转速、齿辊与给棉罗拉的线速比、安全运转率等规定。
4. 对试验方法作了具体规定，增加了动平衡校验内容。

本标准自实施之日起，同时代替 ZB B93 004—1987。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华全国供销合作总社棉麻局提出。

本标准由中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所归口。

本标准起草单位：江苏省启东供销机械厂。

本标准主要起草人：陈从华、范杰。

# 中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1023—2000

## 棉短绒清理机

代替 ZB B93 004—1987

Linters cleaning machine

### 1 范围

本标准规定了棉短绒清理机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以齿条滚筒(以下简称“齿辊”)为主要工作部件的棉短绒清理机。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 6075.1—1999 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第1部分:总则

GB/T 9239—1988 刚性转子平衡品质许用不平衡的确定

GB 16198—1996 车间空气中棉尘卫生标准

GBJ 122—1988 工业企业噪声测量规范


GH/T 1025—2000 轧花厂粉尘测定

### 3 产品分类

#### 3.1 主参数

齿辊直径分为 250 mm、300 mm、400 mm 和 500 mm。

#### 3.2 产品型号



### 4 技术要求

#### 4.1 使用性能

4.1.1 每 100 mm 长齿辊出绒量不低于 15 kg/h。

4.1.2 清理前棉短绒含杂率为 3%~6%时,清杂效率不小于 10%;清理前棉短绒含杂率为 6.1%~