

ICS 59.030.80  
W 63

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24028—2021

---

## 拉舍尔针织面料

Raschel knitted fabric

2021-04-19 发布

2021-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准  
拉舍尔针织面料  
FZ/T 24028—2021

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2021年5月第一版

\*

书号: 155066·2-35779

版权专有 侵权必究

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本文件起草单位：北京毛纺织科学研究所检验中心、宁波市纤维检验所、安徽天威羊绒制品有限公司、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、浙江真爱毯业科技有限公司。

本文件主要起草人：李涛、杨福斌、潘志伟、闫玉疆、陈玉霜。

# 拉舍尔针织面料

## 1 范围

本文件规定了拉舍尔针织面料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。  
本文件适用于鉴定以各种化学纤维纯纺或混纺的拉舍尔针织面料的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 12490—2014 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01033—2012 绒毛织物单位面积质量和含(覆)绒率的试验方法
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 60029 毛毯脱毛测试方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**拉舍尔针织面料** **raschel knitted fabric**

以拉舍尔经编机编织,通过割绒、印染、整理后制成的针织面料。