



中华人民共和国国家标准

GB 12533—90

食用菌杂质测定

Determination of micellaneous matter in edible fungi

1990-11-06 发布

1991-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
食 用 菌 杂 质 测 定
GB 12533—90

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1991年8月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-8205

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12533—90

食用菌杂质测定

Determination of micellaneous matter in edible fungi

1 主题内容与适用范围

本标准规定了食用菌杂质含量的测定方法。

本标准适用于混入食用菌的杂质测定。

2 引用标准

GB 12530 食用菌取样方法

3 术语

杂质 除所检测之该种食用菌外的一切有机物和无机物。

4 设备

4.1 分样筛:20目。

4.2 镊子。

4.3 药物天平:感量0.1g。

5 取样

样品按 GB 12530 进行取样。

6 分析步骤

称取0.5~1kg实验室样品,用分样筛筛下肉眼不容易发现的细小杂质。然后用镊子拣出大块杂质以及除掉粘附在食用菌体上的杂质,称重。

7 分析结果

$$X = \frac{m_1}{m} \times 100$$

式中: X —— 试样中杂质的含量, %;

m_1 —— 杂质的质量, g;

m —— 试样的质量, g。