

ICS 59.080.30  
W 43

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43019—2014  
代替 FZ/T 43019—2007

---

## 蚕丝装饰织物

Silk fabrics for home textiles

2014-12-24 发布

2015-06-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 43019—2007《蚕丝装饰织物》的修订。本标准代替 FZ/T 43019—2007。

本标准与 FZ/T 43019—2007 相比,主要变化如下:

- 修改了外观疵点定等的计算式;
- 调整了水洗尺寸变化率的指标水平;
- 起毛起球的试验方法由圆轨迹法改为采用改型马丁代尔法。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:达利丝绸(浙江)有限公司、浙江丝绸科技有限公司、湖州永昌丝绸有限公司、浙江巴贝领带有限公司、金富春集团有限公司、达利(中国)有限公司、万事利集团有限公司、杭州市质量技术监督检测院、辽宁柞蚕丝绸科学研究院有限责任公司、浙江巴贝纺织有限公司。

本标准主要起草人:何苗苗、寇勇琦、陈进星、王维杨、盛建祥、吴岚、姚丹丹、顾红烽、赵美月、俞丹、赵兴海、马爽、宋瑛。

本标准所代替的标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 43019—2007。

# 蚕丝装饰织物

## 1 范围

本标准规定了蚕丝装饰织物的分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定家具覆盖类、寝具用品类、悬挂类的纯蚕丝及交织(蚕丝含量在30%及以上)的蚕丝装饰织物的品质。

注：附录A给出了产品分类的示例。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4802.2—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.2—2008 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法

GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则

GB/T 17591 阻燃织物

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19981.1 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：干洗和整烫后性能的