

ICS 85.080

Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 12655—1998

卷 烟 纸

Cigarette paper

1998-04-02 发布

1998-10-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准是对 GB 12655—90《卷烟纸》的修订。

主要修订内容如下：

保留原卷烟纸按质量分的 A、B、C 三个等级，取消 D 等级卷烟纸。

分别对 A、B、C 三个等级卷烟纸的定量、纵向抗张强度、纵向伸长率、透气度、白度、灰分、尘埃度具体技术指标进行了修订。对卷烟纸的分切质量、接头质量、外观要求等部分条文作了适当的修改。

为适应卷烟纸的测定，采用 GB/T 12914—91《纸和纸板抗张强度的测定法》，并增加了附录 A 卷烟纸定量的测定方法及附录 B 卷烟纸透气度的测定，修订了原附录 A 卷烟纸灰分的测定。

测试环境条件采用 GB 10739—89《纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气》。

取消附录 C 卷烟纸不同单位透气度的对照表。

本标准从 1998 年 10 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起，同时废止并代替 GB 12655—90。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 都是标准的附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家烟草专卖局物资公司、郑州烟草研究院、国家烟草质量监督检验中心、华丰纸业有限公司、民丰集团公司。

本标准主要起草人：梅业安、常纪恒、邢军、李卫国、曹犇、鲁俭、李玉华。

中华人民共和国国家标准

GB/T 12655—1998

卷 烟 纸

代替 GB 12655—90

Cigarette paper

1 范围

本标准规定了卷烟纸的特性。

本标准适用于机制卷烟用纸。不适用于机制雪茄烟纸和平板卷烟纸。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 450—89 纸和纸板试样的采取

GB 462—89 纸和纸板水分的测定法

GB 1541—89 纸和纸板尘埃度的测定法

GB 1543—88 纸不透明度测定法

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 4687—84 纸、纸板、纸浆的术语 第一部分

GB 7974—87 纸及纸板 白度测定法(漫射/垂直法)

GB 10342—89 纸张的包装和标志

GB 10739—89 纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气

GB 12914—91 纸与纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)

3 产品分类

3.1 卷烟纸按质量分为 A、B、C 三等,其中 A 等品根据产品质量又分为 A₁、A₂ 两档。

3.2 卷烟纸的长度和宽度按订货合同规定生产。

3.3 有特殊供货要求的卷烟纸按合同规定生产。

4 技术要求

4.1 卷烟纸的技术指标必须符合表 1 规定。