

ICS 59.060.20  
W 52

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53004—2014

---

## 有色涤纶毛条

Dope-dyed polyester top

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：江南高纤股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：浦金龙、许建凤、李红杰。

# 有色涤纶毛条

## 1 范围

本标准规定了有色涤纶毛条的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以聚酯切片(PET)和聚酯(PET)有色母粒为原料,纺制的有色纤维丝束直接成条的有色涤纶毛条,线密度 1.50 dtex~6.67 dtex,圆形截面,平均长度小于或等于 110 mm。其他类型可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法

FZ/T 50004 涤纶短纤维干热收缩率试验方法

FZ/T 53003—2012 涤纶毛条

## 3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1、GB/T 4146.3 和 FZ/T 53003—2012 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 产品标识

产品以单纤维线密度(dtex)、毛条名义长度(mm)和色泽标识。

示例: 1.67 dtex × 88 mm ××色

