

ICS 97.160  
W 59

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011.2—2008

---

### 布艺类产品 第2部分：餐用纺织品

Indoor ornamental textiles—Part 2: Dinner cloth

2008-04-23 发布

2008-10-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分：

- 第 1 部分：帷幔；
- 第 2 部分：餐用纺织品；
- 第 3 部分：家具用纺织品；
- 第 4 部分：室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011《布艺类产品》的第 2 部分，参考 ASTM D4111:2002《家用和公共用机织餐巾和桌布用织物标准性能规格》制定。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心（江苏省纤维检验所）、江苏康乃馨织造有限公司。

本部分主要起草人：李辉、周观林。

本部分首次发布。

## 布艺类产品 第2部分:餐用纺织品

### 1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——餐用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则和标志、包装。

本部分适用于以纺织纤维为原料的机织餐用纺织品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 FZ/T 62011 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02:1993)

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 3(GB/T 3921.3—1997, eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO 6330:2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630—2002, ISO 5077:1984, MOD)

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 FZ/T 62011 的本部分。

#### 3.1

**布艺类产品 indoor ornamental textiles**

主要部分由纺织原料制成,用于室内,具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。

#### 3.2

**餐用纺织品 dinner cloth**

就餐时用的纺织制品,如:餐巾、餐桌布/裙、餐具垫、餐器布袋等。

### 4 要求

4.1 餐用纺织品的质量包括内在质量和外观质量,质量等级分为优等品、一等品和合格品。

4.2 餐用纺织品的内在质量包括规格尺寸偏差率、强力、水洗尺寸变化率和色牢度,指标要求见表1。

表1 餐用纺织品内在质量要求

序号	考核项目	计量单位	优等品	一等品	合格品	备注
1	规格尺寸偏差率	%	±2.0	±3.0	±5.0	
2	强力 ≥	断裂强力	200	130		
		撕破强力	13	9		