



民政部一零一研究所
科研仪器设备购置项目(2018 年度)

招标文件

ZRGY-CCGP-18050112

中融国远招标代理（北京）有限公司

二零一八年五月

目 录

第一章 投标邀请书.....	2
第二章 投标须知资料表.....	6
第三章 投标须知.....	10
一 说 明	10
二 招标文件	11
三 投标文件的编制.....	12
四 投标文件的递交.....	16
五 开标及评标.....	17
六 确定中标	21
七 中标服务费	22
第四章 技术需求.....	24
第五章 评分办法及评分标准.....	32
1. 总则	32
2. 评标程序	32
3. 评分办法	32
4. 计算错误的修改.....	36
5. 评标专家在招投标活动中承担以下义务.....	37
第六章 合同	38
1. 总则	40
2. 甲方责任	40
3. 乙方责任	40
4. 计量单位	41
5. 项目进度	41
6. 项目合同总金额及税费.....	41
7. 项目合同支付条款.....	42
8. 项目合同修改	42
9. 违约责任	43
10. 项目合同终止.....	43
11. 不可抗力	44
12. 项目保密	45
13. 争议解决	45
14. 项目合同附件.....	45
15. 项目合同生效及其它.....	46
16. 项目合同签章.....	46
第七章 投标文件格式.....	56

第一章 投标邀请书

中融国远招标代理（北京）有限公司受民政部一零一研究所的委托就“科研仪器设备购置项目(2018 年度)”进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况：

1. 项目名称：科研仪器设备购置项目(2018 年度)
2. 项目编号：ZRGY-CCGP-18050112
3. 采购人名称：民政部一零一研究所
4. 采购人地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 10 区 33 号楼
5. 采购人联系方式： 安娜 010-63706751
6. 资金来源：财政资金
7. 是否专门面向中小型企业：否
8. 招标内容：具体技术参数详见技术需求

包号	名称	采购金额(元)	技术要求及技术标准	是否允许采购进口产品
1	科研仪器设备购置项目(2018 年度)	¥1,250,000.00	国家标准行业标准	是

9. 主要设备清单：（具体需求详见招标文件）

	编号	仪器名称	主要性能及用途	需求数量 (台套)	备注
国产产品					
一	遗体防腐整容重点实验室				
	1	电化学分析仪/ 工作站	用于殡仪场所污染物的电化学分析测试。	1	
二	民政部污染控制重点实验室				

	2	烟尘采样仪	用于火化烟气中烟尘、烟气流速、压力等参数的现场采样测试。	2	
进口产品					
三	遗体防腐整容重点实验室				
	1	红外热像仪	用于殡仪场所专用设备及其内部的温度测量。能在高低温应用要求下，能成像，进行精准的温度测量。	1	需要提供授权
	2	便携式 VOC 检测仪	用于殡仪场所空气有机污染物检测。	1	需要提供授权
四	污染控制重点实验室				
	3	便携烟气分析仪	用于火化烟气中一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟气温度、压力等参数的现场测试。	1	需要提供授权
	4	吹扫捕集样品浓缩仪	用于殡葬污染源和骨灰等中的挥发性有机物质（VOC）进行全自动分析。	1	

二、投标人资格要求:

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录；（无法查询的另附说明及相应承诺，格式自拟）；

3. 投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全、环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求；

4. 本项目不允许分包、转包，不接受联合体报名；

5. 是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：
否。

三、投标报名时间及招标文件发售时间：自 2018 年 06 月 01 日起至 2018 年 06 月 07 日止，每天上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00（北京时间，节假日除外）。

四、招标文件发售地点：中融国远招标代理（北京）有限公司（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 4 号楼 7 层）。

五、招标文件售价：500 元人民币/本，招标文件售后不退。

六、投标文件递交开始时间：2018 年 06 月 21 日上午 09 时 00 分（北京时间）

七、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018 年 06 月 21 日上午 09 时 30 分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、开标地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 4 号楼 8 层会议室。

九、评标方法：综合评分法

十、所有前来报名的投标申请人，须由其法人授权代表或法定代表人本人携带以下资料文件复印件（每页须加盖投标人公章，原件备查），到采购代理机构查验。

经审查合格后，方可购买招标文件：

(1) 有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或《新版三证合一执照》；

(2) 法人授权委托书原件（1、法人授权代表参加的内容须包含购买本项目招标文

件的授权,法人授权代表或法定代表人本人身份证复印件 2、法定代表人本人参加的应提供法定代表人身份证明文件);

十一、需要落实的政府采购政策

《中华人民共和国政府采购法》(主席令第 68 号)、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意見》(财库[2006]90 号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发【2007】51 号)、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库【2011】124 号)、《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库【2011】181 号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)

十二、联系方式

凡对本次招标提出询问,请与中融国远招标代理(北京)有限公司联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)

采购代理机构:中融国远招标代理(北京)有限公司

地 址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 4 号楼 7 层

联 系 人:王李娜、王菲菲

电话:010-57150106、010-57150105

传真:010-63701793

开 户 名:中融国远招标代理(北京)有限公司

开 户 行:中国民生银行北京安定门支行

账 号:0108 0141 7002 4760

十三、本公告期限为 5 个工作日

备注:本公告同时在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、北京市政府采购网(<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>)发布。

中融国远招标代理(北京)有限公司

2018 年 05 月 31 日

第二章 投标须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：民政部一零一研究所 地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 10 区 33 号楼 联系人：安娜 电 话：010-63706751
1.2	采购代理机构：中融国远招标代理（北京）有限公司 地 址：丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 4 号楼 7 层 电 话：010-57150105、010-57150106
1.3.3	是否接受联合体投标：否_____
1.3.4	依据北京市财政局《关于贯彻落实〈财政部关于印发政府采购进口产品管理办法的通知〉的通知》以及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，采购人采购进口产品已获得财政部门的批准，并办理采购进口产品的申报手续，故供应商所投货物可以产自中国境外的产品。
1.3.5	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否
2.1	资金来源：财政拨款。本项目控制金额¥1,250,000.00（壹佰贰拾伍万元整）
9.1_7-1	有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或《新版三证合一执照》
9.1_7-2	法定代表人授权书原件（格式）
9.1_7-3	法人或授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）
9.1_7-4	制造商资格声明（格式）

9.1_7-5	经销商（投标人）的资格声明（制造商不需提供此声明）
9.1_7-6	须提供生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明（厂家指定经销商须提供相应证明材料）（具体要求详见技术需求部分，授权书格式可由投标人自行提供）
9.1_7-7	提供针对本项目的售后服务承诺书原件。
9.1_7-8	<p>投标人提供经会计师事务所出具的 2016 年度或 2017 年度的财务审计报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供 2016 年度或 2017 年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。</p> <p>资信证明说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章），且无收受人和目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件（加盖投标人公章），评标委员会保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。
9.1_7-9	<p>有缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章。）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料； 2、投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。
9.1_7-10	参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）

	的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）
9.1_7-11	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（投标人须提供此声明，法定代表人及法人授权代表签字，须加盖本单位公章。）
9.1_7-12	信用记录查询证明材料（须加盖本单位公章）
9.1_7-13	业绩证明文件（附合同复印件，须加盖投标人公章）
9.1_7-14	投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件复印件（须加盖本单位公章）
12.1	<p>投标保证金：¥10000.00（壹万元整）</p> <p>递交时间：同投标文件递交截止时间即开标时间前以到账为准（在投标截止时间前到帐为有效保证金，请投标人充分考虑进帐时间）</p> <p>递交地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 4 号楼 7 层</p> <p>投标保证金形式：支票（北京地区）、电汇等非现金方式。</p> <p>开户行名称：中融国远招标代理（北京）有限公司</p> <p>开 户 行：中国民生银行北京安定门支行</p> <p>账 号：0108 0141 7002 4760</p>
13.1	投标有效期： <u>90 天</u>
14.1	<p>投标文件：正本：1 份；副本：5 份；电子版：1 份。（电子文件规定存储载体为 USB 存储设备及一次只读光盘形式）。</p> <p>投标人递交的电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，电子文件规定格式为：</p> <p>（一）文本文件采用 DOC、RTF、TXT、PDF 格式；</p> <p>（二）图像文件采用 JPEG、TIFF 格式；</p> <p>（三）影像文件采用 MPEG、AVI 格式；</p> <p>（四）声音文件采用 WAV、MP3 格式。</p>

17.1	投标截止期：2018年06月21日09时30分（北京时间）
17.1.2	现场踏勘时间： <u>本项目不组织踏勘</u>
18.1	开标时间：2018年06月21日09时30分（北京时间） 投标、开标地点： 北京市丰台区南四环西路188号总部基地七区4号楼8层会议室。
19.1	评标方法：综合评分法；最低投标价不作为授予合同的唯一保证
28.1	履约保证金金额：此项目不适用。
29.1	<p>29.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。</p> <p>（1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。</p> <p>（2）采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费、专家费等其他相关费用。</p> <p>（3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种</p> <p>（4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费、专家费等其他相关费用。</p>
附加条款	<p>1、本项目交货期：详见第四章技术要求部分；</p> <p>2、质保期：详见第四章技术要求部分；</p> <p>3、为响应节能环保方针，我单位建议各投标人所做投标文件，采用双面打印方式并在书脊处标注投标单位名称。</p>

第三章 投标须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为：中融国远招标代理（北京）有限公司。

1.3 合格的投标人

1.3.1 符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2 投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.4 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关关联的附属机构，不得参与投标。

1.3.5 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.3.6 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.3.7 采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2. 资金来源

2.1 财政资金，资金已落实。

2.2 项目预算金额见投标人须知资料表。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知资料表

第三章 投标须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投

标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3 为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

三 投标文件的编制

7. 投标文件编制的原则

7.1 潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物进行投标。不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 货物说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

7-1 有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《税务登记证》、

《组织机构代码证》或《新版三证合一执照》（须加盖本单位公章）

7-2 法定代表人授权书原件（格式）

7-3 法人及授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 制造商资格声明（格式）

7-5 经销商（投标人）的资格声明（制造商不需提供此声明）

7-6 须提供生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明（厂家指定经销商须提供相应证明材料）（具体要求详见技术需求部分，授权书格式可由投标人自行提供）

7-7 提供针对本项目的售后服务承诺书原件。

7-8 投标人提供经会计师事务所出具的 2016 年度或 2017 年度的财务审计报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供 2016 年度或 2017 年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

7-9 缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章。）

投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。

7-10 参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）

7-11 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人及法人授权代表签字，须加盖本单位公章。）

7-12 信用记录查询证明材料（须加盖本单位公章）

7-13 业绩证明文件（附合同复印件，须加盖投标人公章）

7-14 投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件复印件（须加盖本单位公章）

8 投标人根据招标文件中的技术需求制定货物供货、调试、验收方案及保证措施（格式可自拟）

9 售后服务及培训计划（格式可自拟）

10 中标服务费承诺书

11 保证金退还说明

9.2 除上述 9.1 条外，投标文件还应包括本须知第 10 条的所有文件。

10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2 货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人及其授权代表签字并加盖投标人公章。

11.3 本次招标投标只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价，若评标委员会认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该投标人的投标文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，评标委员会可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

- (1) 在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
- (2) 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
- (3) 中标人不按本须知第 27 条的规定与采购人签订合同的；
- (4) 中标人不按本须知第 28 条的规定提交履约保证金的；
- (5) 中标人领取中标通知书时未按第 29 条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

支票（北京地区）、电汇（采用电汇必须保证在招标文件规定截止日前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至招标文件规定截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）。

12.4 凡没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）。

12.6 未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭收据领取投标保证金）。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以

拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署与规定

14.1 投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子版”。若正本和副本或“电子版”不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章，投标文件副本可以为正本的复印件。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件授权签字人签字后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

15. 投标文件的装订及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用 A4 纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订且招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人及授权代表在投标文件上签字并加盖单位印章（标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效）。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“保证金退还说明”、“投标文件电子档”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“保证金退还说明”、“投标文件电子档”字样，在投标时单独递交。同时授权代表须持有书面的“法人代表授权书复印件（加盖公章）”，“法定代表人身份证复印件（加盖公章）”及“授权代表身份证原件及复印件（加盖公章）”。

15.3 所有信封上均应：

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指定的地址。

2) 注明招标的（项目名称）、（招标编号）和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3) 投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章及法人或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

16. 投标截止期

16.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4 在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第 12 条规定不予退回。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权代表参加。参加开

标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标委员会根据招标采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会的组成依照政府采购法等有关法律法规的规定执行，成员为 5 人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于 2/3。

19.2 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

19.3 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评标专家职责的，招标采购单位有权向相关监督管理部门通报。

19.4 评标委员会成员不履行法定职责，影响项目评审的，招标采购单位将依照政府采购相关法律法规的规定向有关监督管理部门通报或投诉。

20. 投标文件的初审

20.1 符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3 评标时算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经投标人签字确认的投标总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果投标人不接受对其错

误的更改，其投标将被拒绝。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 1) 应交未交或未按规定递交投标保证金的；
- 2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定资格要求的（第七章附件 7—资格证明文件中实质性条款及第四章技术需求中带★号条款指标的，没有对此作出响应的投标将被拒绝）；
- 4) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- 5) 投标有效期不足的；
- 6) 投标人有违法违规行，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
- 7) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- 8) 为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。

澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1 经资格性和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

(1) 环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件；

(2) 财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案（须附证明材料）；

(3) 商务条款有无偏离；

(4) 技术规格有无偏离；

(5) 设计（或服务）方案先进、合理；

(6) 产品的性能、互换性及标准；

(7) 产品的先进性、可靠性；

(8) 产品的寿命、经营成本；

(9) 维修服务、备件供应；

(10) 运输条件、交货时间；

(11) 经营信誉、售后服务和质量保证等。

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

23. 评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六 确定中标

24. 中标人的确定标准

24.1 除第 22 条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2 评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1 为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26. 中标通知书

26.1 中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1 中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

七 中标服务费

28. 中标服务费

28.1 采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

型	服务类	货物招标
	费率	
中标金额（万元）		
	100 以下	1.5%
	100-500	1.1%
	500-1000	0.8%
	1000-5000	0.5%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万}$$

$$(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4 \text{ 万}$$

(5000-1000) 万元 \times 0.5%= 20 万

(6000-5000) 万元 \times 0.25%= 2.5 万

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5= 32.4(万元)

28.2 中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

28.3 中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按 28.1 和 28.2 条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

第四章 技术需求

一、 仪器设备购置需求清单

本项目共包括仪器设备 7 台套，其中国产仪器设备 3 台套，进口仪器设备 4 台套。

	编号	仪器名称	主要性能及用途	需求数量 (台套)	备注
国产产品					
一	遗体防腐整容重点实验室				
	1	电化学分析仪/ 工作站	用于殡仪场所污染物的电化学分析测试。	1	
二	民政部污染控制重点实验室				
	2	烟尘采样仪	用于火化烟气中烟尘、烟气流速、压力等参数的现场采样测试。	2	
进口产品					
三	遗体防腐整容重点实验室				
	1	红外热像仪	用于殡仪场所专用设备及其内部的温度测量。能在高低温应用要求下，能成像，进行精准的温度测量。	1	需要提供授权
	2	便携式 VOC 检测仪	用于殡仪场所空气有机污染物检测。	1	需要提供授权
四	污染控制重点实验室				
	3	便携烟气分析仪	用于火化烟气中一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟气温度、压力等参数的现场测试。	1	需要提供授权
	4	吹扫捕集样品浓缩仪	用于殡葬污染源和骨灰等中的挥发性有机物质 (VOC) 进行全自动分析。	1	

二、 仪器设备技术参数及要求

编号	仪器名称	主要技术参数	备注
国产产品			
1	电化学分析仪/工作站	电位范围为±10V，电流范围为±250mA。电流测量下限低于10pA。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时，电位增量≤0.1mV，当扫描速度为5000V/s时，电位增量优于1mV。 恒电流范围：3nA - 250mA 所加电流准确度：如果电流大于 $3e-7A$ 时优于0.2%，其他范围优于1%，±20pA 所加电流分辨率：电流范围优于0.03% 测量电流范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V 测量电位分辨率：测量范围优于0.0015% 参比电极输入阻抗： $1e12$ 欧姆 参比电极输入带宽：优于10MHz 参比电极输入偏置电流： $\leq 10pA @ 25^{\circ}C$	
2	烟尘采样仪	烟气动压：(0~1000)Pa(可扩至2000Pa) 烟气静压：(-30~30)kPa，分辨率0.01kPa； 采样流量：(5~60)L/min，0.1L/min，±2.5%(稳定性优于±2%，等速跟踪精度优于3%，跟踪响应时间 ≥ 4 秒； 烟气温度：(0~800)℃ 干球温度：(0~100)℃ 湿球温度：(0~100)℃ 计前温度：(-20~150)℃ 含湿量：(0~60)%	
进口产品			
1	红外热像仪	温度范围：-20~1200℃ 红外探测器(像素)：优于	

		<p>640×480 热灵敏度 (NETD): <0.04℃ SR 红外超像素功能 标准镜头: 优于 42° ×32° 可更换长焦镜头: 视场角优于 15° ×11° 空间分辨率: 优于 1.15mrad (标准镜头)/0.42mrad (长焦镜) 自动对焦 波长范围: 8.14μm 测温点: 三个可移动测温点 冷热点可自动追踪 测量地址自动识别功能 区域等温线 图像拼接功能 表面湿度分布成像功能 录音组件 报警功能 全视频输出录像功能 太阳能测量模块 镜头保护镜 备用电池 快速充电器</p>	
2	便携式 VOC 检测仪	<p>尺寸: ≤26×8×7 cm 重量: ≤800g (含锂电池) 采样方式: 泵吸式 外壳材质: 工程塑料, 橡胶外套 防护等级: IP66 (开机)/IP67 (关机), 完全防尘, 可水淋 抗电磁辐射: EMI/RF 等级: EMC Directive 2004/108/EEC 工作温度: -20℃~ 50℃ 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) ATEX 认证: II 1G EEx ia IIC T4 UL/cUL/CSA 认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D IECEX 认证: Ex ia IIC T4 显示屏: 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 显示语言: 中文/英语+符号</p>	

		<p>显示内容：实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、温度</p> <p>按键：1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关</p> <p>报警方式：95dB@30cm 蜂鸣器，红色 LED</p> <p>报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警</p> <p>报警点设置：单独设置 TWA、STEL 和高/低报警限值</p> <p>数据存储：内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)</p> <p>记录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等</p> <p>采样间隔：1-3600 秒可调</p> <p>数据通讯：USB(通过底座)、RS232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；可选内置无线模块实现无线数据传输</p> <p>采样泵流速：450cc/min ~ 550cc/min</p> <p>电池：4.2V/3300mAH 可充电锂离子电池及碱性电池盒</p> <p>运行时间：可连续工作 16 小时以上（视工作环境和频率）</p> <p>标定方式：两点/三点式零点/扩展标定</p> <p>传感器配置：标配 10.6eV（可选 9.8/11.7eV）紫外灯的 PID 传感器</p> <p>传感器参数：</p> <table border="1" data-bbox="659 1675 1147 1962"> <thead> <tr> <th>UV 灯类型</th> <th>检测范围</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.6eV</td> <td>1ppb ~10000ppm</td> </tr> <tr> <td>9.8eV</td> <td>0.01ppm ~</td> </tr> </tbody> </table>	UV 灯类型	检测范围	10.6eV	1ppb ~10000ppm	9.8eV	0.01ppm ~	
UV 灯类型	检测范围								
10.6eV	1ppb ~10000ppm								
9.8eV	0.01ppm ~								

		<p>5000ppm 10ppb 11.7eV 0.1ppm ~ 2000ppm 10ppb</p> <hr/> <p>响应时间 (T90) : 优于 2s 检测精度: 10-2000ppm 异丁烯标 定点的优于±3%</p>	
3	便携烟气分析仪	<p>配备 CO\CO₂\SO₂\NO_x\T\P 等气体传感器, 气泵和清洗泵、帕尔贴气体预处理, 气路、过滤器、分析和存储电子元件、电源适配器以及锂电池。配置了有线及无线两种接口, 可直接连接至电脑或打印机。可实现待测烟道与设备调校现场有一定距离, 测量数据也能方便地进行传输。 烟道温度为-30-1200°C 压力为±20000pa 测量参数约为: O₂ 在所有传感器无稀释功能时的量程为 0~25%(体积分数); CO 在所有传感器无稀释功能时的量程为 0~10000ppm, CO 在所有传感器配稀释功能(选配)时的量程为 2500~50000ppm; COlow 在所有传感器无稀释功能时的量程为 0~500ppm, COlow 在所有传感器配稀释功能(选配)时的量程为 500~2500ppm; NO 在所有传感器无稀释功能时的量程为 0~4000ppm, NO 在所有传感器配稀释功能(选配)时的量程为 1500~20000ppm; NOlow 在所有传感器无稀释功能时的量程为 0~300ppm, NOlow 在所有传感器配稀释功能(选配)时的量程为 300~1500ppm……</p>	
4	吹扫捕集样品浓缩仪	<p>1 基本配置 1.1 吹扫捕集样品浓缩仪主机, LED 指示。 1.2 水/土壤自动进样器</p>	

		<p>1.3 标准 SAM 模块</p> <p>1.4 通讯电缆</p> <p>1.5 备品备件、消耗品</p> <p>2 捕集阱</p> <p>2.1 捕集阱规格：$\leq 4\text{mm}$（外径）$\times 3\text{mm}$（内径）$\times 260\text{mm}$（长），螺旋形设计。</p> <p>2.2 捕集阱加热方式：直接电阻加热。</p> <p>2.3 最高使用温度：$\geq 450^\circ\text{C}$。</p> <p>2.4 最大升温速率：$>1000^\circ\text{C}/\text{分钟}$。</p> <p>2.5 降温速率：$\geq 240^\circ\text{C}/\text{min}$（在 50 秒钟内，$200^\circ\text{C}$ 降至 30°C）。</p> <p>3 高效除水装置</p> <p>3.1 除水率：$\geq 96\%$；经除水后，水的剩余量$\leq 0.25\mu\text{L}$。</p> <p>3.2 最高使用温度：$\geq 240^\circ\text{C}$。</p> <p>3.3 最低使用温度：室温$+1^\circ\text{C}$。</p> <p>4 编程控温</p> <p>4.1 具备捕集阱、样品传输管线、阀腔体、吹扫管支架、样品加热器、除水装置等区域独立的程序控温功能，并能够自动监测运行的实际温度。</p> <p>4.2 捕集阱：室温至 450°C（吹扫、脱附、烘焙三个阶段控温）。</p> <p>4.3 样品传输管线：室温至 325°C。</p> <p>4.4 阀腔体：室温至 350°C。</p> <p>4.5 吹扫管支架：室温至 200°C。</p> <p>4.6 样品加热器（选配件）：红外线样品加热器，室温至 200°C。</p> <p>5 系统操作控制器</p> <p>5.1 通过 USB 转 485 线连接控制主机，图形化用户界面，一台 pc 可控制 4 台主机。</p> <p>5.2 能够进行整个系统运行、所有流路电子压力控制的参数设定和控制功能。</p> <p>5.3 具备启动气相色谱仪的通讯</p>	
--	--	--	--

		<p>功能。</p> <p>5.4 具备系统准备、烘焙和捕集阱活化，自动泄漏检测，自动系统测试和检验，手动阀门、风扇、加热器和输入/输出功能的多种自动化维护功能。</p> <p>5.5 显示界面可显示每个操作和运行状态的实时流程监控图。</p> <p>5.6 可编制和存储超过 250 个运行方法。</p> <p>5.7 提供计算机操作控制软件（光盘）兼容 win7, win8, win10 操作系统。</p> <p>6 水/土壤自动进样器</p> <p>6.1 能够处理任何液体、土壤、淤泥或者固体样品，符合 US EPA 方法 502. 2, 524. 2, 524. 3, 524. 4, 5035A, 8260C, 601, 602, 603, 624。</p> <p>6.2 能够与一台或两台吹扫主机联用。</p> <p>6.3 样品托盘是两个可取出的具有 50 个样品位置的托盘，提供 100 位样品检测，采用 EPA 标准的 40mL VOC 样品瓶。托盘能够方便地取出存储在冰箱中。</p> <p>6.4 具备三种规格样品定量环，分别是 5, 10, 25mL。</p> <p>6.5 具有 2 路内标添加模块，可扩展至 4 路内标添加。内标添加体积 1, 2, 5, 10, 20uL 可选，通过软件来选择。</p> <p>6.6 配备质量流量控制器，内置传感器检测并确认是否抓住样品瓶。</p> <p>6.7 通过软件控制仪器操作，图形用户界面，显示各个样品的处理状态。</p> <p>6.8 具备磁力搅拌功能，用户可以选择对水样或者固体样品进行磁力搅拌。</p>	
--	--	---	--

		<p>6.9 提供可编辑的多次清洗程序冲洗吹扫管内部，以减小残留和污染。</p> <p>6.10 软件具有设定样品优先权的功能，能够指定样品位，能够编辑并且中断当前正在运行的样品序列运行优先权样品。</p> <p>7 泡沫保护 三级泡沫保护装置，包括选配泡沫传感器，泡沫破碎器和标配的泡沫过滤器，防止管线污染。泡沫破碎采用热的金属尖端刺破泡沫，不用消泡剂以防引入污染。</p> <p>8 吹扫捕集样品浓缩仪包括： 旋风式除水装置；直接捕集阱加热； 电子压力感应系统；全自动泄漏检查功能；内置操作程序；计算机安装光盘。 通讯电缆至气相色谱仪各 1 根； 全自动进样器 1 套；样品瓶带瓶帽和隔垫，72 个/包，2 包；隔垫，72 个/包，1 包；5mL U 型吹扫管 1 支；5 mL 定量环 1 支；10#捕集阱 1 支；中英文软件系统 1 套。</p>	
--	--	---	--

三、其他要求

- 1、交货期：国产设备为签约后 3 个月，进口设备为用户海关免税许可办理后 3 个月；
- 2、质保期：自供货完成且验收合格之日起一年。

第五章 评分办法及评分标准

1. 总则

- 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
- 1.2 评标工作由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人以上单数组成。
- 1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
- 1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
- （1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
 - （2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
 - （3）由评标委员会推荐中标候选人顺序名单；
 - （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

- 2.1 根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，评标按照下列工作程序进行：
- （1）投标文件初审；
 - （2）述标
 - （3）澄清有关问题；
 - （4）比较与评价；
 - （5）推荐中标候选人顺序名单；
 - （6）编写评标报告。

3. 评分办法

- 3.1 初步审查（如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：）
- （1）没有按照招标文件要求提供的投标文件；

- (2) 投标人未提交投标保证金或金额不足；
- (3) 投标有效期不满足招标文件要求；
- (4) 投标文件无投标单位公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；
- (5) 超过财政预算资金的投标报价；
- (6) 投标人所投部分产品未能提供生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明的（厂家指定经销商须提供相应证明材料）。

3.2 详细评审。本次评标采用综合评分法，总分 100 分。从投标报价、商务部分和技术部分等方面进行综合评审。综合得分为全体评委对各投标人的打分汇总并计算算术平均值，评分及计算结果均保留小数点后两位；按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（注：在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。）

资格性评审记录表

序号	评审内容	供应商名称及评审意见					
1	有效《企业法人营业执照副本》、《事业单位法人证书》副本、《组织机构代码证》、《税务登记证》或提供《新版三证合一执照》						
2	法人授权委托书（格式）						
3	投标人提供经会计师事务所出具的完整版 2016 年度或 2017 年度的财务审计报告，（复印件须加盖投标人公章）。如投标人无法提供 2016 年度或 2017 年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函格；						
4	缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）；						
5	依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）；						
6	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明						
10	信用记录查询证明材料						
资格性评审结论：通过资格性评审标注为√；未通过资格性评审标注为×							

符合性评审记录表

序号	评审内容	供应商名称及评审意见					
1	报价超过项目预算，采购人无法支付的。						
2	投标有效期不足的。						
3	串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。						
4	未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖供应商公章的。						
5	未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清的。						
6	没有必需的资质证明文件的（如有）。						
7	供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个为准的。						
8	投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。						
11	其他被评标委员会认定无效的情况的。						
符合性评审结论：通过符合性评审标注为√；未通过符合性评审标注为×							

评分细则：

序号	评审项目	评审内容及得分	打分标准
1	报价 (30分)	价格(30分)	价格分采用综合评分法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分,其他投标人的价格分统一按下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2	商务部分 (10分)	业绩 (8分)	近3年,类似项目业绩,每有一个得2分,最高得8分(评标时提交合同协议书复印件须含关键页,另附原件备查。)
		企业实力 (2分)	企业综合实力(根据企业经营状况、履约能力、单位信誉等进行综合评审)酌情打0-2分。
3	技术部分 (60分)	货物技术规格、参数与要求响应(45分)	完全满足招标文件技术要求,得40-45分;满足招标文件技术要求,得30-39分;基本满足招标文件技术要求,得0-29分;
		投标人项目实施方案 (10分)	投标人的实施方案(包括:安装调试、项目质量控制和保证措施等)的全面完整、明确、合理可行性0-10分。
		售后服务方案(5分)	评委根据投标人所报售后服务方案(质保期、服务体系、售后服务措施、供货期、优惠条件等)情况,酌情打0-5分。

4. 计算错误的修改

4.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误,可按以下原则进行修改:

- (1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致,应以文字表示的金额为准。
- (2) 单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准,并修正总价。
- (3) 单价金额小数点有明显错误的,以总价为准,修正单价。

4.2 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

5. 评标专家在招投标活动中承担以下义务

5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照招投标法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密，不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

5.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标采购评审工作的组织者或监督部门报告并加以制止。

5.5 解答有关方面对招投标评审工作中有关问题的询问，配合招标人或者招标代理机构答复投标人质疑。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

第六章 合同

项目合同编号：

密级：

_____项目

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：2018年 _____ 月

签订地点：北京 _____

合同书目录

- 1、总则
- 2、甲方责任
- 3、乙方责任
- 4、计量单位
- 5、项目进度
- 6、项目合同总金额及税费
- 7、项目合同支付条款
- 8、项目合同修改
- 9、违约责任
- 10、项目合同终止
- 11、不可抗力
- 12、项目保密
- 13、仲裁
- 14、项目合同附件
- 15、项目合同生效及其它
- 16、项目合同签章

1. 总则

1.1 本合同由_____（以下简称“甲方”）为一方和_____（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

1.2 甲方为获得招标文件所描述的_____（填写项目名称），经过_____项目（项目编号：_____）评审小组对投标人的综合评审确定乙方为中标单位。

1.3 为了保证项目顺利实施，经协商，甲方和乙方依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就_____项目事宜签订本合同。

1.4 本合同项下的项目实施地点位于：甲方指定地点_____。

1.5 项目实施目标：乙方负责为甲方提供_____。

1.6 项目实施内容：_____。

2. 甲方责任

2.1 甲方提出_____项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2.2 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.3 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

2.4 甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2.5 乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。

3. 乙方责任

3.1 乙方应根据项目招标文件中的要求完成项目实施工作，全面完成各项服务任务，保证本项目达到所设定的全部目标，使整个系统稳定可靠运行。

3.2 在本项目建设过程中，乙方应充分考虑甲方建设现状和需求，保证系统的完整性、一致性和扩展性。

3.3 乙方应按照甲方要求分阶段向甲方提供完备的技术资料，以满足系统软、硬

件设备安装、管理及运行维护等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

3.4 在系统运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决系统运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

3.5 乙方为甲方提供项目系统软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训。

3.6 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.7 乙方应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成。在项目执行期间，更换项目经理和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。

3.8 乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。

3.9 在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

3.10 乙方应按照甲方的廉政建设要求，与甲方签订廉政承诺，配合甲方廉政工作和廉政检察措施（详见附件四《廉政承诺书》）。

4. 计量单位

除技术规范中另有规定外，本项目计量单位均使用国家法定计量单位。

5. 项目进度

自本项目签订之日起_____，乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按进度要求按时完成合同所约定的服务工作。

6. 项目合同总金额及税费

6.1 合同总金额为：¥_____

大写：_____

详见附件一《详细价格清单》。

6.2 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

7. 项目合同支付条款

付款应按下列条件进行：

具体支付比例如下：

7.1 项目签订后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 80%（即人民币：
_____元）

7.2 最终验收合格并签署最终验收报告后 15 个工作日内，甲方向政府有关部门提出支付申请，向乙方付清全部款额，即再支付合同总价的 20%；（即人民币：
_____元）

7.3 质保金的退还管理办法根据实际的项目建设内容和甲方的项目质保需求，由甲方与中标单位协商后另行制定，本合同模版中不作具体说明。

7.4 财务信息：

乙方开户银行名称、账号：_____

用户名称：_____

开户银行：_____

地址：_____

账号：_____

7.5 甲方向乙方支付每笔合同款项时，乙方应于同日向甲方开具相应金额的、符合国家规定的发票；或经甲方同意，乙方在收到全部合同款项后，统一开具发票；乙方不能按约定开具发票的，甲方有权暂缓支付相关货款。

7.6 合同款项支付如因甲方根据政府采购相关规定履行结算程序的，具体支付时间不受上述支付期限限制，按照北京市财政局及丰台区财政的相关规定执行。

8. 项目合同修改

8.1 除合同条款第 10 条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充，只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，

并具有同等法律效力。

8.2 因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

9. 违约责任

9.1 在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.2 除合同条款第 10 条的情况外，除非延期是根据合同条款 8.1 的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权根据合同第 10 条款的规定终止合同。

同时，在质保期内，甲方将采用按月或季度对建成后的系统运行完好率进行抽查，一旦发现故障由甲方通知乙方进行修复，乙方在接到甲方通知后 72 小时内进行修复，按时完成修复工作的视为完好率达标。未能按时修复的，由监理向乙方下发监理通知书，乙方在接到监理通知书规定期间进行修复，若乙方不能按时修复的则视为完好率不达标，每次完好率不达标的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，完好率不达标赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦达到完好率不达标赔偿费的最高限额，甲方有权根据合同第 10 条款的规定终止合同。

9.3 如果甲方提出索赔通知后 20 天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

10. 项目合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，

违约方除应承担 9 条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

10.1 违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的 5%）。

10.2 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

10.3 因甲方的便利而终止合同

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

11. 不可抗力

11.1 本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

11.2 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

11.3 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理

的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

11.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12. 项目保密

12.1 双方应签署保密责任书，并严格遵照执行。保密责任书见附件三。

12.2 本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

13. 争议解决

13.1 合同的实施或与合同有关的一切争端应通过友好协商的方式解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

13.3 本合同适用中华人民共和国法律。

14. 项目合同附件

14.1 由甲乙双方确认的项目技术方案属本合同的依据，具有同等的法律效力。上述文件的内容与本合同的内容不一致时，以本合同为准。上述文件的内容相互之间不一致时，以排序在先者为准。

14.2 与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分。

附件一：《详细价格清单》

附件二：《中标通知书》

附件三：《保密协议》

附件四：《廉政承诺书》

附件五：《工程施工安全责任书》

15. 项目合同生效及其它

15.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

15.2 本合同一式玖份，由甲乙双方各执叁份，招标代理公司存档叁份。

15.3 本合同终止日期为_____，到期后自行终止。

16. 项目合同签章

甲方：

乙方：

盖章：

盖章：

授权代表：

授权代表：

签字日期：

签字日期：

技术代表：

技术代表：

签字日期：

签字日期：

注：招标方与中标方在签订合同时可协商修改相关条款



附件一 详细价格清单

_____公司（印章）



附件二 中标通知书



附件三 保密责任书

_____公司（印章）

保密协议书

鉴于____（乙方）参与____的服务工作，为保证在服务过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1. 甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。
2. 乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。
3. 本项目完成后 15 天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。
4. 乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。
5. 乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。
6. 本项目保密期限为永久。

_____（印章）

法人代表：

签字日期： 年 月 日



附件四 廉政承诺书

_____公司（印章）

廉政承诺书

我单位所承接的_____项目。为确保项目廉洁、高效实施，我单位作出如下承诺：

严格遵守工程项目实施的有关规定，保证项目资金管理使用安全、规范。

严格遵守职业道德，依法合规推进项目工作，努力推进诚信建设，绝不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

建设项目质量监管保证体系，严格按照国家相关法规和技术规范实施项目服务，争创优质工程。

定期对项目实施过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，及时发现和整改存在各类问题。

如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，自愿接受处理直至追究法律责任。

_____（印章）

法人代表：

签字日期： 年 月 日



附件五 工程施工安全责任书

_____公司（印章）

工程施工安全责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产条例，为保证工程顺利进行和所有工程施工人员在施工过程中人身及财产安全，明确每个施工人员安全责任，特要求所有施工人员签订本工程施工安全责任书。

一、 工程名称：_____

二、 所有施工人员在上岗前必须经过岗前安全生产培训，并经考核合格后上岗。

三、 施工人员在施工时必须严格遵守《北京市安全生产条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》以及信息化项目施工标准中有关安全施工的规定，严禁违章操作，对违章指挥的有权拒绝执行。

四、 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，严格做到持证上岗。

五、 高空作业。操作人员应穿胶底鞋，戴好安全帽，系好安全带，扣好保险钩，并正确使用个人劳动防护用品；高空作业时，不准往上或向下乱抛材料和工具等物件；雨、雪天及四级以上大风禁止室外高空作业，如搭、拆脚手架，上树作业等。

六、 坑槽作业。要注意土壁的稳定性和坍塌趋势，发现有裂缝及坍塌趋势时，人员要立即撤离并及时报告相关管理人员进行处理；大树移植时，严禁未将树木支撑稳固就开始掘苗，掏底时严禁将头和躯干伸向土台下，风力达到四级时，应立即停止掏底。

七、 起重、吊装作业。起重吊装作业人员必须严格遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作。

八、 用电、用火安全。施工现场严禁使用裸线送电；施工时要与输电线路（尤其是高压线）、电气设备保持安全距离；严禁不懂电气的人，擅自操作使用和修理电线、电器；气割、电焊必须严格遵守“十不烧”规定；严禁擅自在工棚、临建内使用电炉、酒精炉等明火源；施工现场严禁吸烟和乱堆乱放易燃物品；冬季采用煤炉取暖，应当加装风斗，保持通风顺畅，烟道各接口要密封严密，防止煤气中毒；所有现场用电配电箱各路系统均使用漏电保安器，并各路需进行用电验算使用合格产品；所有现场移动照明用电，需用安全电压(24V)并严禁使用自耦变压器。

九、 机械、设备操作安全。操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；严禁不懂机械设备的人，擅自操作使用和修理机械设备；机械设备停止运转前，严禁进行检

查、搬动或转场，严禁触摸机械设备的旋转、切割、挤压等部件；内燃机动力的机械设备在运转、发动机过热或机旁有人吸烟时，严禁加油。

十、 交通安全。机动车驾驶人员及其他施工人员都必须严格遵守《道路交通安全法》及北京市行人、骑车人交通行为规范，不论驾车、乘车、骑车外出还是步行外出都要遵守交通法规，注意安全；严禁酒后驾车等严重违法行为。

十一、 有毒有害。有毒有害材料或药剂的包装材料用完后必须统一收回，并在有关部门监督下处理；使用有毒有害材料或药剂时必须遵照安全使用的有关规定和说明进行安全防护。

十二、 出入工地及外出。施工人员进入工地必须戴安全帽及出入证或工作证，并遵守门岗的有关规定；从工地外出必须请示各自的主管人，经主管人同意方可外出，否则一切后果由施工人员自行承担。

十三、 财产安全。施工人员应自行保管好私人财物，发生丢失，由施工人员自行承担损失；对所领用工具设备，要妥善保管和保护，用毕要及时归还给库房，因未妥善保管或及时归还而损坏或丢失的，由施工人员承担赔偿责任；严禁以任何形式和任何理由私拿、私卖施工现场或库房的任何物品。

十四、 文物保护。对施工当中遇有因勘探、挖槽坑及其它因素发现的古墓、文物，必须进行现场一次及时保护并逐级上报至文物部门，对有隐报、盗窃及哄抢文物现象的，追究其刑事责任。

十五、 其它。施工人员应遵守国家 and 地方的相关法律法规，做到文明施工，严禁在工地拉帮结派、打架斗殴；对违反本条及上述各条的施工人员，将视情节严重程度，处以警告、罚款、辞退或交给有关部门处理。

本人在此确认已于 _____年__月__日在_____（单位名称）接受了岗前安全生产教育，并承担违反以上内容造成的法律责任。

施工单位项目经理（签字）：

施工单位安全负责人（签字）：

施工人员（签字）：

施工单位（印章）：

_____年_____月_____日

第七章 投标文件格式

1 投标函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 份：

1. 投标一览表
2. 投标分项报价表
3. 货物说明一览表
4. 技术规格响应/偏离表
5. 商务条款响应/偏离表
6. 资格证明文件
7. 按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件
8. 以（支票/汇票）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1) 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
- 2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3) 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4) 本投标有效期为自开标日起 个日历日。
- 5) 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
- 6) 根据投标须知第 1 条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
- 7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 8) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：



地址： _____

传真： _____

电话： _____

电子函件： _____

投标人授权代表签字： _____

投标人名称： _____

开户名全称： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

公 章： _____

日 期： _____



2 投标一览表

投标人名称:

招标编号:

序号	公司名称	投标总价 (单位: 元)	投标保证金 (有/无)	交货期	交货地点	备注
		人民币: (小写)				
		人民币: (大写)				
合计						

投标人名称 (盖章): _____

投标人代表 (签字): _____

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中, 投标总价应和“3 投标分项报价表”中的总价相一致。



3 投标分项报价表

投标人名称：_____

招标编号：_____

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价
1.						
2.						
3.						
...						
总计						

投标人名称（盖章）：_____

投标人代表（签字）：_____

注：1. 如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。



4 货物说明一览表

投标人名称：_____

招标编号：_____

品目号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它
...						

投标人名称（盖章）：_____

投标人代表（签字）：_____

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

6 商务条款偏离表

投标人名称: _____

招标编号: _____

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明
...				

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）: _____

投标人代表（签字）: _____

7 资格证明文件

7-1 有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或《新版三证合一执照》（须加盖本单位公章）

7-2 法定代表人授权书原件（格式）

7-3 法人及授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 制造商资格声明（格式）

7-5 经销商（投标人）的资格声明（制造商不需提供此声明）

7-6 须提供生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明（厂家指定经销商须提供相应证明材料）（具体要求详见技术需求部分，授权书格式可由投标人自行提供）

7-7 提供针对本项目的售后服务承诺书原件。

7-8 投标人提供经会计师事务所出具的 2016 年度或 2017 年度的财务审计报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供 2016 年度或 2017 年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

7-9 缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章。）

投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。

7-10 参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018 年 1 月、2 月、3 月）的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）

7-11 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人及法人授权代表签字，须加盖本单位公章。）

7-12 信用记录查询证明材料（须加盖本单位公章）

7-13 业绩证明文件（附合同复印件，须加盖投标人公章）

7-14 投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件复印件（须加盖本单位公章）



7-1 有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或《新版三证合一执照》（须加盖本单位公章）

7-2 法定代表人授权书原件（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代
表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职
务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的
事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

法人授权代表签字：_____

见证人签字：_____

见证人姓名和职务：_____

见证人单位名称：_____

见证人地址：_____

投标人(盖章)：_____

附：

法人授权代表姓名：_____

职 务：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____



7-3 法人及授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 制造商资格声明（格式）

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：_____

(2) 地址及邮编：_____

(3) 成立和注册日期：_____

(4) 主管部门：_____

(5) 企业性质：_____

(6) 法人代表：_____

(7) 职员人数：_____

一般工人：_____

技术人员：_____

(8) 近期资产负债表(到____年____月____日止)

(1) 固定资产：_____

原值：_____

净值：_____

(2) 流动资金：_____

(3) 长期负债：_____

(4) 短期负债：_____

(5) 资金来源

自有资金：_____

银行贷款：_____

(6) 资金类型：_____

生产资金：_____

非生产资金：_____

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 _____

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数):

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址	销售项目和数量
_____	_____
_____	_____

出口销售额: _____

5、近三年的年营业额:

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6、易损件供应商的名称和地址:

部件名称	供应商
_____	_____
_____	_____

7、有关开户银行的名称和地址: _____

8、其他情况: _____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: _____年_____月_____日

制造商名称: _____

法人授权代表 (签字): _____



法人授权代表的职务： _____

电话号： _____

制造商盖章： _____

传真号： _____

7-5 经销商（投标人）的资格声明（制造商不需提供此声明）

1、名称及概况：

(1) 供应商名称： _____

(2) 地址及邮编： _____

(3) 成立和注册日期： _____

(4) 主管部门： _____

(5) 公司性质： _____

(6) 法人代表： _____

(7) 职员人数： _____

(8) 近期资产负债表(到____年____月____日止)

〈1〉 固定资产： _____

原值： _____

净值： _____

〈2〉 流动资金： _____

〈3〉 长期负债： _____

〈4〉 短期负债： _____

〈5〉 资金来源：

自有资金： _____

银行贷款： _____

〈6〉 资金类型： _____

商业性： _____

非商业性： _____

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址 销售的项目和数量

(1) 出口销售:

(2) 国内销售:

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明:

制造厂名称和地址 制造项目和数量

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话):

制造厂名称和地址 制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话):

合同号: _____

签字日期: _____

产品名称: _____

数量: _____

合同金额 _____

7、有关开户银行的名称和地址: _____

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: _____

法人授权代表(签字): _____

法人授权代表的职务: _____



电话: _____

传真: _____

公章: _____

7-6 生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明（厂家指定经销商须提供相应证明材料）（具体要求详见技术需求部分，授权书格式可由投标人自行提供）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第 （招标编号） 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （经销商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （经销商名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件，（经销商名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

经销商名称：	_____	制造商名：	_____
签字人职务：	_____	签字人职务：	_____
签字人姓名：	_____	签字人姓名：	_____
签字人签名：	_____	签字人签名：	_____



7-7 提供针对本项目的售后服务承诺书原件（详见技术需求）。

7-8 投标人提供经会计师事务所出具的 2016 年度或 2017 年度的财务审计报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供 2016 年度或 2017 年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。（原件）

资信证明说明：

- 1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章），且无收受人和目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
- 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件（加盖投标人公章），评标委员会保留审核原件的权利；
- 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；
- 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
- 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

7-9 缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）

- 1、投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018年1月、2月、3月）的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；
- 2、投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。



7-10 参加本次政府采购活动近半年内连续三个月（2018年1月、2月、3月）的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）



7-11 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字或盖章，须加盖本单位公章）

致：_____

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

投标人公章

年 月 日



7-12 信用记录查询证明材料（须加盖本单位公章）

7-13 业绩证明文件（附合同复印件，须加盖投标人公章）

序号	项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述）	合同主要内容	数量	总金额	委托方联系人及电话	投标单位负责人及电话	备注

单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：评委保留对上述资料原件审核的权利。



7-14 投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件复印件（须加盖本单位公章）

8 投标人根据招标文件中的技术需求制定货物供货、调试、验收方案及保证措施（格式可自拟）

9 售后服务及培训计划（格式可自拟）

10 中标服务费承诺书

致：中融国远招标代理（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标文件编号：_____），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费、专家费及其他相关费用。收费标准参考国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费、专家费及其他相关费用。

特此承诺。

承诺方法定名称：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮编：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方盖章）

承诺日期：_____

11 保证金退还说明


致：中融国远招标代理（北京）有限公司

我方为（项目名称）的投标[项目编号为]：所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵公司退还至以下账户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	账 号		联系电话	

备注：后附交纳投标保证金转账单的复印件（加盖公章）；

中融国远招标代理（北京）有限公司地址示意图



↑ 北

图示说明:

图示中 B 处为购买标书及开标地点—总部基地华通集团

联系电话 :

010-63701793

乘车路线:

自驾: 南四环科丰桥往南进入科技大道行驶 800 米, 向西进入丰茂路, 行驶 500 米往南进入中路 (临), 行驶 800 米于路西总部基地华通集团大厦。

公交: 六圈车站

[451 路](#)、[477 路](#)、[480 路](#)、[692 路](#)空调、[913 路](#)、[937 路](#)支线空调、[959 路](#)空调、[967 路](#)空调、[981 路](#)空调特 7 路 (967 路、981 路到五棵松桥南可通地铁 1 号线地铁五棵松站)