



中华人民共和国国家标准

GB 6192—86

黑 木 耳

Jew's-ear fungus

1986-01-18发布

1986-08-01实施

国家标准局 批准

中华人民共和国
国家标准
黑 木 耳
GB 6192—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1986年7月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：15169·1-4064

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

黑 木 耳

Jew's-ear fungus

本标准适用于黑木耳〔*Auricularia auricula* (Hook) Underw〕干制品。

1 名词术语

黑木耳属于担子菌纲，有隔担子菌亚纲木耳目的胶质真菌。主要栽培在栓皮栎〔*Quercus variabilis*〕、麻栎〔*Quercus acutissima*〕、柞栎〔*Quercus dentata*〕等壳斗科树木的段木上，干时黑色，革质。

1.1 段木：指树木砍倒后，截断成一定长度的木棒，这里专指用来栽培黑木耳的长80~120cm，直径8~12cm的阔叶树木棒。

1.2 色泽：指黑木耳经干制后的自然颜色与光泽，由于黑木耳生长环境不同，采收季节不同，加工后略有深浅之别。

1.3 拳耳：主要指在阴雨多湿季节，因晾晒不及时在翻晒时，互相粘裹而形成的拳头状耳。

1.4 流耳：主要指在高温、高湿条件下，采收不及时而形成的色泽较浅的薄片状耳。

1.5 流失耳：指高温高湿导致木耳胶质溢出、肉质破坏、失去商品价值的木耳。

1.6 虫蛀耳：被害虫蛀食而形成残缺不全的木耳。

1.7 霉烂耳：主要指干制木耳因保管不善被潮气侵蚀形成结块发霉变质的木耳。

1.8 干湿比：指干木耳与浸泡吸水并滤去余水后的湿木耳重量之比。

1.9 杂质：主要指黑木耳在生长中和采收晾晒过程中附着的沙土、小石粒、树皮、树叶等。

2 质量指标

2.1 感官指标见表1：

表 1

等级 指标名称	一 级	二 级	三 级
耳片色泽	耳面黑褐色，有光亮感，背暗灰色	耳面黑褐色，背暗灰色	多为黑褐色至浅棕色
拳 耳	不允许	不允许	不超过1%
流 耳	不允许	不允许	不超过0.5%
流失耳	不 允 许		
虫蛀耳			
霉烂耳			