

ICS 65.020.99
B 65

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2577—2016

森林消防车辆外观制式涂装规范

Forest fire fighting vehicle appearance standard specification of painting

2016-01-18 发布

2016-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家森林防火指挥部办公室提出。

本标准由全国森林消防标准化技术委员会(SAC/TC 523)归口。

本标准起草单位:黑龙江省森林保护研究所、湖南猎豹汽车股份有限公司、北京北汽森防汽车有限公司、北京现代汽车有限公司。

本标准主要起草人:王立夫、赵翠花、毕湘虹、杨喜武、张启栋、陈霄霄。

森林消防车辆外观制式涂装规范

1 范围

本标准规定了森林消防车辆的喷涂颜色、标志图案及安装警报器、标志灯具的要求。
本标准适用于森林消防工作的机动车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3730.1—2001 汽车和挂车类型的术语和定义
GB 8108—1999 车用电子警报器
GB/T 8417—2003 灯光信号颜色
GB 13954—2009 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具
GA 522—2004 警车车徽
GA 523—2004 警车外观制式涂装用定色漆
GA 524—2004 2004 式警车汽车类外观制式涂装规范
GSB 05-1426—2001 漆膜颜色标准样卡
QC/T 484—1999 汽车 油漆涂层

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

森林消防车 forest fire fighting vehicle

用于森林消防工作的机动车辆。

3.2

色卡 colour chip

表示一定颜色的标准样品卡。

4 技术要求和试验方法、检验规则

4.1 喷涂颜色

4.1.1 技术要求

4.1.1.1 森林消防车车身颜色为橘红色(R05)。漆膜颜色标准样卡(色卡)实物见 GSB 05-1426—2001。

4.1.1.2 整车车厢表面喷涂橘红色光面漆。喷漆材料户外耐久性应在 5 年以上。

4.1.1.3 喷涂应符合 QC/T 484—1999 中 1(油漆涂层代号 TQ1 甲级)和 2.2 的相关要求。