

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64051—2014

美妆用非织造布

Nonwoven for cosmetics

2014-12-24 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
美妆用非织造布

FZ/T 64051—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年3月第一版

*

书号: 155066·2-28372

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:广州纤维产品检测研究院、宁波丝诺化妆棉有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、中国产业用纺织品行业协会。

本标准主要起草人:高晓艳、张鹏、胡波、王向钦、郭天宇、赵瑾瑜。

美妆用非织造布

1 范围

本标准规定了美妆用非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运。
本标准适用于加工美容、化妆及个人护理用品的非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 24218.6 纺织品 非织造布试验方法 第 6 部分:吸收性的测定

GB/T 26379 纺织品 木浆复合水刺非织造布

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语和定义

GB/T 26379 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

美妆用非织造布 nonwoven for cosmetics

用于加工美容、化妆及个人护理用品的非织造布。

4 技术要求

4.1 美妆用非织造布的内在质量要求见表 1。

表 1 美妆用非织造布的内在质量要求

项目	要求		
	$30 \leq M < 50$	$50 \leq M < 80$	$M \geq 80$
纤维含量	符合 GB/T 29862 的规定		
单位面积质量偏差率/%	±10		