



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 70012—2016  
代替 FZ/T 70012—2010

---

## 一次成型束身无缝内衣号型

Size of body shaped seamless underwear

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

---

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 70012—2010《一次成型束身无缝内衣号型》。

与 FZ/T 70012—2010 相比主要变化如下：

——修改了号型系列的设置(见第 4 章,2010 年版的第 4 章)；

——修改了附录 A(见附录 A,2010 年版的附录 A)；

——增加了“裤子的压力试验部位”规定(见 B.3.2)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司、中国针织工业协会、安莉芳(中国)服装有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、浙江万羽针织有限公司、广东都市丽人实业有限公司、北极绒(上海)纺织科技发展有限公司、丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司、天纺标检测科技有限公司。

本标准主要起草人：陶建伟、李红、曹海辉、董小英、梁佳钧、骆兴豪、李万芳、吴一鸣、高紫玲、周秀琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——FZ/T 70012—2010。

# 一次成型束身无缝内衣号型

## 1 范围

本标准规定了一次成型束身无缝内衣的号型、标识要求、腹部压力。

本标准适用于天然纤维、化学纤维制成的并对腹部压力值大于 100 Pa、小于 3 400 Pa 的一次成型束身无缝内衣。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6529 纺织品调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**号 size**

人体的身高,以厘米(cm)为单位,是设计内衣长短的依据。

### 3.2

**型 girth**

人体的胸围或臀围,以厘米(cm)为单位,是设计内衣肥瘦的依据。

### 3.3

**束身无缝内衣 body shaped seamless underwear**

通过一次成型无缝工艺编织而成,对人体特定部位产生一定的压力,从而保持人体特定部位尺寸和形态的内衣。

### 3.4

**服装压力强度 clothing pressure strength**

简称服装压力,是指人体穿着服装以后某部位单位面积所受到力的大小,用 Pa 表示。

### 3.5

**腹部压力强度 pressure strength in belly area**

简称腹部压力,是指在腹部部位按本标准方法测出的压力大小,用 Pa 表示。

## 4 要求

### 4.1 号型系列设置

号型均以 5 cm 分档组成系列。