

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73009—1997

羊 绒 针 织 品

Cashmere knitting goods

1997-05-26 发布

1998-01-01 实施

中国纺织总会 发布

前 言

羊绒针织品行业标准是为了适应羊绒针织产品发展需要而制定的。本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织品和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织品的品质。本标准非等效采用了国际羊毛局的纯羊毛标志产品品质标准 K1《针织服饰类产品》(1996 年版),并参考了行业标准 FZ 73003—91《精梳毛针织品》、FZ 73004—91《粗梳毛针织品》。其中染色牢度等效采用国际羊毛局标准;物理指标、外观质量、检验规则等根据羊绒针织品的特点作了适当的调整;并对纯羊绒针织品的羊绒纤维含量及其标识作了明确的规定。优等品标准相当于国际先进水平;一等品标准相当于国际一般水平。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B、附录 C 是提示的附录。

本标准由中国纺织总会科技发展部提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分技术委员会归口。

本标准由北京毛纺织科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:孙寿椿、孔丽萍、陈继红、刘红。

中华人民共和国纺织行业标准

羊 绒 针 织 品

FZ/T 73009—1997

Cashmere knitting goods

1 范围

本标准规定了羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志等全部技术特征。
本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织品和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织品的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 2910—82 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB 3920—83 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB 4802.3—84 织物起球试验方法 起球箱法
- GB 4856—93 针棉织品包装
- GB 5296.4—87 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB 5713—85 纺织品耐水色牢度试验方法
- GB 7572—87 精梳毛条中二氯甲烷可溶性物质的测定
- GB 7742—87 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法
- GB 8170—87 数值修约规则
- GB 8427—87 纺织品耐光色牢度试验方法 氙弧
- GB 8689—88 毛针织物编织密度系数试验方法
- GB 9994—88 纺织材料公定回潮率
- GB 11051—89 毛针织物经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法
- GB/T 12490—90 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法
- GB/T 16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定
- FZ/T 01048—1997 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定
- FZ/T 20011—95 测量毛针织成衣扭斜角的试验方法
- FZ 73003—91 精梳毛针织品

3 技术要求

3.1 技术要求

包括分等规定、物理指标、染色牢度和外观质量。

3.2 分等规定

3.2.1 羊绒针织品的品等以件为单位,按物理指标、染色牢度和外观质量的检验结果评定,并以其中最低一项定等。分为优、一、二、三等品,低于三等品者为等外品。

中国纺织总会 1997-05-26 批准

1998-01-01 实施