



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2677—2016

---

## 油茶整形修剪技术规程

Technical regulation of training and pruning for camellia oleifera

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江西省林业科技培训中心提出。

本标准由国家林业局归口。

本标准起草单位：江西省林业科技培训中心、中南林业科技大学、中国林科院亚热带林业实验中心。

本标准主要起草人：余江帆、王森、钟秋平、吕芳德、黄敦元、兰萍。

# 油茶整形修剪技术规程

## 1 范围

本标准界定了油茶整形修剪技术术语和定义,规定了整形修剪原则、整形修剪时期、整形修剪步骤、整形修剪技术。

本标准适用于普通油茶、小果油茶、高州油茶的整形修剪。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**去脚枝** **remove weak and dead branches**

疏除油茶树体下部衰弱枝、干枯枝。

### 2.2

**开天窗** **thin partial canopy branches for better lighting**

疏除或回缩树冠郁闭的油茶树的部分直立大枝。

## 3 整形修剪时期

11月下旬~次年2月下旬,结合冬季修剪整形。夏季宜在3月上旬~11月中旬。

## 4 油茶主要树形与修剪

### 4.1 自然圆头形

#### 4.1.1 幼树期树体修剪

定干高度50 cm~60 cm。在40 cm~50 cm处,选4个~5个方位合理的枝条培养为主枝。在每个主枝上选1个分枝做侧枝。及时去除根蘖。

#### 4.1.2 初结果期树体修剪

整主枝角度保持 $55^{\circ}$ ~ $65^{\circ}$ ,侧枝角度保持 $60^{\circ}$ ~ $70^{\circ}$ 。主枝延长头30 cm以下的竞争枝、直立枝、侧枝全部去掉。侧枝延长头20 cm以下的竞争枝、直立枝、侧枝全部去掉。在主枝与侧枝上按照外小内大的原则依次培养结果枝组。及时去除根蘖。

#### 4.1.3 盛果期树体修剪

调整主枝角度保持 $55^{\circ}$ ~ $65^{\circ}$ ,侧枝角度保持 $60^{\circ}$ ~ $70^{\circ}$ 。树冠交接,对主枝、侧枝延长头不再培养,注意调节株间与行间交接枝,不发生重叠。注意对结果枝组进行更新。及时去除根蘖。