

ICS 59.080.30
W 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 22842—2017
代替 GB/T 22842—2009

里 子 绸

Lining fabrics

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
里 子 绸

GB/T 22842—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年5月第一版

*

书号: 155066·1-56446

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 22842—2009《里子绸》。本标准与 GB/T 22842—2009 相比,主要技术变化如下:

- 调整了疵裂程度的定负荷值(见 4.5.1 中的表 1;2009 年版的 4.5.1 表 1);
- 调整了铜铵纤维里子绸撕破强力的指标值(见 4.5.2 中的表 2;2009 年版的 4.5.2 的表 2);
- 调整了涤纶/粘胶、涤纶/铜氨里子绸撕破强力的指标值(见 4.5.3 中的表 3;2009 年版的 4.5.3 的表 3);
- 染料染色标准深色改为大于 GB/T 4841.3 中 1/12 标准深度,浅色改为小于或等于 GB/T 4841.3 中 1/12 标准深度(见 4.5.1 中的表 1、4.5.2 中的表 2、4.5.3 中的表 3;2009 年版的 4.5.1 的表 1、4.5.2 的表 2、4.5.3 的表 3)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:苏州江枫丝绸有限公司、广东四海伟业纺织科技有限公司、苏州市职业大学、宁波宜阳宾霸纺织品有限公司、苏州楚星时尚纺织集团有限公司、浙江丝绸科技有限公司、邑山集团有限公司、江苏奥立比亚纺织有限公司、浙江中天纺检测有限公司、浙江敦奴联合实业股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、浙江省中纺经编科技研究院、上海工程技术大学。

本标准主要起草人:黄勇、汤知源、李世超、王宗臻、王加毅、孙正、赵洪泉、卫世文、何志英、沈国康、王浙峰、陈贤淑、周建龙、田丙强、姚洁、茅晓红、吕迎智。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 22842—2009。

里 子 绸

1 范围

本标准规定了里子绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定涤纶、锦纶、醋酸、粘胶、铜氨纤维长丝纯织或由以上长丝交织而成的各类服用里子绸的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定
- GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 30557 丝绸 机织物疵点术语
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织品纤维鉴别试验方法
- FZ/T 20021 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法
- FZ/T 40007 丝织物包装和标志