

ICS 79.060.99
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2713—2016

竹材饰面木质地板

Bamboo—decorative wood-based flooring

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
竹材饰面木质地板
LY/T 2713—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年10月第一版

*

书号: 155066·2-31991

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)提出并归口。

本标准起草单位:南京林业大学、圣象集团有限公司、江苏辛巴地板有限公司、山东卓达竹木产业科技有限公司、江苏森茂竹木业有限公司、江苏正冉人造板有限公司、安徽扬子地板股份有限公司、德华兔宝宝装饰新材有限公司、徐州安联木业有限公司、湖州丰禾制胶科技有限公司、国家林业局南京人造板质量监督检验站。

本标准主要起草人:易庠华、仲维水、王俊、李美英、刘海良、汤士民、雷响、沈金祥、张轶、梁星宇、张勤丽、曾志高、钟家林、寇福平、关惠元。

竹材饰面木质地板

1 范围

本标准规定了竹材饰面木质地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以竹集成材、重组竹材薄板等为面层，以地板基材用纤维板为芯层，以木质单板等材料为底层制成的企口地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103—2013 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 20240 竹地板

LY/T 1611 地板基材用纤维板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

竹材饰面木质地板 bamboo-decorated wood-based flooring

以竹集成材、重组竹材薄板等为面层，以地板基材用纤维板为芯层，以木质单板等材料为底层制成的企口地板。

3.2

重组竹装饰薄板材 reconstituted decorative bamboo

重组竹材经锯切或刨切而成的装饰薄板。

3.3

漏砂 local not sanding

局部没有砂光。

3.4

腐朽 decay

由于腐朽菌的侵入，使细胞壁物质发生分解，导致竹材组织结构松散、强度和密度下降、竹材组织颜色发生变化的现象。