



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 633—2006

---

## 消防员抢险救援防护服装

Firefighters' protective ensemble for rescue

2006-08-29 发布

2007-01-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 型号 .....	3
5 设计要求 .....	3
6 性能要求 .....	6
7 试验方法 .....	10
8 检验规则 .....	27
9 标志、包装、运输和贮存 .....	32

## 前 言

本标准第6章、9.1为强制性条文,其余为推荐性条文。

本标准主要参考NFPA 1951《城市搜索与救援作业全套防护服装》(2001版),结合我国消防队伍的实际使用状况以及我国现有的技术水平和生产能力而制定。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。

本标准起草单位:公安部上海消防研究所、北京英特莱科技有限公司。

本标准主要起草人:周凯、施巍、李瑜璋、马伟光、马皎皎、刘学峰、徐兰娣、曹永强、景京、杨小时、姜敏。

# 消防员抢险救援防护服装

## 1 范围

本标准规定了消防员抢险救援防护服装(包括消防员抢险救援防护服、消防员抢险救援防护头盔、消防员抢险救援防护手套和消防员抢险救援防护靴)的定义、型号、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于消防员在抢险救援作业时穿戴的抢险救援防护服、抢险救援防护头盔、抢险救援防护手套和抢险救援防护靴等全套防护服装。

本标准不适用于消防员在灭火作业时,或处置放射性物质、生物物质及危险化学品物品作业时穿戴的全套防护服装。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191—2000 包装储运图示标志(eqv ISO 780:1997)
- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105/A02:1993)
- GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994)
- GB/T 1037—1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)
- GB/T 1335.1—1997 服装型号 男子
- GB/T 1335.2—1997 服装型号 女子
- GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)
- GB/T 2428—1998 中国成年人头型系列
- GB 2811 安全帽
- GB/T 3293.1—1998 鞋号(idt ISO 9407:1991)
- GB/T 3903.1—1994 鞋类通用检验方法 耐折试验方法
- GB/T 3917.3—1997 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定(eqv ISO 9073-4:1989)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长的测定 条样法(neq ISO/DIS 13934-1:1994)
- GB/T 4744—1997 纺织织物 抗渗水性能测定 静水压试验(eqv ISO 811:1981)
- GB/T 4745—1997 纺织织物 表面抗湿法测定 沾水试验(eqv ISO 4920:1981)
- GB/T 5455—1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法
- GB 6529—1986 纺织品的调湿和试验用标准大气(neq ISO 139:1973)
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO/FDIS 6330:2000)
- GB 8965—1998 阻燃防护服(neq ISO 10528:1995)
- GB 12011—2000 电绝缘鞋通用技术条件
- GB 12624—1990 劳动防护手套通用技术条件
- GB/T 12703—1991 纺织品静电测试方法